


ekseption

less than the best just isn't your style





Η **ekseption** είναι μια μοναδική σειρά προϊόντων στον τομέα της αισθητικής ιατρικής. Προσφέρουμε πρωτοποριακά προϊόντα τα οποία έχουν ως στόχο την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και την καινοτομία. Η εταιρεία δημιουργήθηκε το 2002 και έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρία στο χώρο των καλλυντικών και της αισθητικής ιατρικής. Το εργοστάσιο και το εργαστήριο μας βρίσκεται στην Girona (Ισπανία). Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό καινοτομίας και επιστημονικής συνεισφοράς. Η εταιρεία έχει τις πιστοποιήσεις ISO 13485, ISO 22716 και GMP για την παραγωγή και διανομή καλλυντικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

professional skin peels

Αποκλειστικές συνθέσεις πηλινγκς και προϊόντων επανεπιφανειοποίησης για αποτελεσματική και γρήγορη αναδόμηση και αναζωογόνηση του δέρματος.

meso solutions

Υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας προϊόντα για μέγιστη ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και ανώδυνη μεσοθεραπεία.

cross-linked hyaluronic acid dermal fillers

Υψηλής τεχνολογίας ιατροτεχνολογικά προϊόντα πλήρωσης με δικτυωμένο υαλουρονικό οξύ για τη διόρθωση λεπτών γραμμών, ρυτίδων, χειλιών και διαμόρφωση όγκου στο πρόσωπο.

Κύρια συστατικά

- Γαλακτικό οξύ
- Γλυκονολακτόνη
- Λακτοβιονικό οξύ
- Μανδελικό οξύ
- Junelaven peptide προστατευτικό του DNA
- Αντιρυτιδικά λιποπεπτίδια
- Υαλουρονικό οξύ
- Γαλακτικό νάτριο



Ενδείξεις

- Γήρανση δέρματος
- Φωτογήρανση
- Χαλάρωση και βαθιές ρυτίδες
- Βαθιά ενυδάτωση
- Επαναφέρει το φυσιολογικό pH του δέρματος
- Ενεργοποιεί τα απολεπιστικά ένζυμα
- Βελτιώνει τη γενική εικόνα του δέρματος και προσδίδει λάμψη

20% οξέα
pH=2,25

Επιφανειακό έως μεσαίου βάθους πήλινγκ που αντιμετωπίζει τη γήρανση του δέρματος και συγκεκριμένα την έλλειψη σφριγηλότητας, τη χαλάρωση και τις ρυτίδες. Η επαγγελματική αυτή θεραπεία συνδυάζει διαφορετικά οξέα, μαζί με μεγάλη περιεκτικότητα υαλουρονικού οξέος, και πεπτίδια. Αυτού του είδους η θεραπεία βοηθάει στην ανανέωση των κυττάρων του χορίου και της επιδερμίδας, μειώνει τις βαθιές ρυτίδες και αφαιρεί τις λεπτές γραμμές. Επίσης επιτυγχάνει ισχυρό λίφτινγκ και ενυδατώνει το δέρμα. Τα ενεργά πήλινγκ πεπτιδίων είναι μια από τις καλύτερες θεραπείες για ώριμα δέρματα.

Τα αποτελέσματα σχετίζονται με τη συνέργεια των διαφορετικών οξέων, των πεπτιδίων και του υαλουρονικού οξέος. Τα οξέα ενυδατώνουν το δέρμα και βοηθούν στην απόπτωση των νεκρών κυττάρων. Επιπλέον βοηθούν τα πεπτίδια, τα οποία έχουν μικρό μοριακό βάρος, να διεισδύσουν στο χόριο, και να ξεκινήσουν τη σημαντική τους δράση – ενεργοποίηση της αναγεννητικής διαδικασίας και παραγωγή των ινοβλαστών, που είναι υπεύθυνοι για τη σύνθεση του κολλαγόνου, της ελαστίνης και του υαλουρονικού οξέος.

Κατηγοριοποίηση πήλινγκ:

Πολύ επιφανειακό έως επιφανειακό (επιφέρει καταστροφή της κεράτινης στοιβάδας)

Τύπος δέρματος:

Όλοι οι τύποι δέρματος με φυτότυπο από I έως VI.

Υφή:

Γέλη: το βάθος δράσης του πήλινγκ σχετίζεται με την ποσότητα που εφαρμόζεται στις στρώσεις.

Πρωτόκολλο:

Χρόνος μεταξύ των στρώσεων: 3 λεπτά

Μέγιστος αριθμός στρώσεων: 5

Εξουδετέρωση: direct, carboxy ή carboxy mask

Προϊόντα προετοιμασίας του δέρματος πριν τα πήλινγκ: all-day shield + pha activator

Προϊόντα για φροντίδα του δέρματος ανάμεσα στα πήλινγκ: all-day shield + ice cream

Συνιστώμενες συνεδρίες: 5

Χρόνος μεταξύ των συνεδριών: 7 ημέρες



Κύρια συστατικά

- Γαλακτικό οξύ
- Γλυκονολακτόνη
- Λακτοβιονικό οξύ
- Μανδελικό οξύ
- Junelene πεπτίδιο προστατευτικό του DNA
- Αντιρυτιδικά λιποπεπτίδια
- Υαλουρονικό οξύ
- Γαλακτικό νάτριο

Ενδείξεις

- Γήρανση δέρματος
- Φωτογήρανση
- Χαλάρωση και βαθιές ρυτίδες
- Βαθιά ενυδάτωση
- Επαναφέρει το φυσιολογικό pH του δέρματος
- Ενεργοποιεί τα απολεπιστικά ένζυμα
- Βελτιώνει τη γενική εικόνα του δέρματος και προσδίδει λάμψη

**40% οξέα
pH=2**

Επιφανειακό έως μεσαίου βάθους πήλινγκ που αντιμετωπίζει τη γήρανση του δέρματος και συγκεκριμένα την έλλειψη σφριγηλότητας, τη χαλάρωση και τις ρυτίδες. Η επαγγελματική αυτή θεραπεία συνδυάζει διαφορετικά οξέα, μαζί με μεγάλη περιεκτικότητα υαλουρονικού οξέος, και πεπτίδια. Αυτού του είδους η θεραπεία βοηθάει στην ανανέωση των κυττάρων του χορίου και της επιδερμίδας, μειώνει τις βαθιές ρυτίδες και αφαιρεί τις λεπτές γραμμές. Επίσης επιτυγχάνει ισχυρό λίφτινγκ και ενυδατώνει το δέρμα. Τα ενεργά πήλινγκ πεπτιδίων είναι μια από τις καλύτερες θεραπείες για ώριμα δέρματα.

Τα αποτελέσματα σχετίζονται με τη συνέργεια των διαφορετικών οξέων, των πεπτιδίων και του υαλουρονικού οξέος. Τα οξέα ενυδατώνουν το δέρμα και βοηθούν στην απόπτωση των νεκρών κυττάρων. Επιπλέον βοηθούν τα πεπτίδια, τα οποία έχουν μικρό μοριακό βάρος, να διεισδύσουν στο χόριο, και να ξεκινήσουν τη σημαντική τους δράση – ενεργοποίηση της αναγεννητικής διαδικασίας και παραγωγή των ινοβλαστών, που είναι υπεύθυνοι για τη σύνθεση του κολλαγόνου, της ελαστίνης και του υαλουρονικού οξέος.

Κατηγοριοποίηση πήλινγκ:

Επιφανειακό έως μεσαίου βάθους (επιφέρει καταστροφή της κεράτινης στοιβάδας και μέρους της επιδερμίδας)

Τύπος δέρματος:

Όλοι οι τύποι δέρματος με φωτότυπο από I έως IV.

Υφή:

Γέλη: το βάθος δράσης του πήλινγκ σχετίζεται με την ποσότητα που εφαρμόζεται στις στρώσεις.

Πρωτόκολλο:

Χρόνος μεταξύ των στρώσεων: 3 λεπτά

Μέγιστος αριθμός στρώσεων: 3

Εξουδετέρωση: direct ή carboxy.

Προϊόντα προετοιμασίας του δέρματος πριν τα πήλινγκ: all-day shield + pha activator

Προϊόντα για φροντίδα του δέρματος ανάμεσα στα πήλινγκς: all-day shield + ice cream

Συνιστώμενες συνεδρίες: 5

Χρόνος μεταξύ των συνεδριών: 7 ημέρες



Κύρια συστατικά

- Φυτικό οξύ
- Μανδελικό οξύ
- Γλυκονολακτόνη
- Λακτοβιονικό οξύ
- Τρανεξαμικό οξύ
- Γαλακτικό νάτριο
- Melanostatine λευκαντικό πεπτιδίο

Ενδείξεις

- Φωτογήρανση (γήρανση του δέρματος από υπερβολική έκθεση σε UV ακτίνες)
- Μειώνει την υπερμελάγχρωση
- Μελαγχρωματικές διαταραχές
- Επαναφέρει το φυσιολογικό pH του δέρματος
- Ενεργοποιεί τα απολεπιστικά ένζυμα

22% οξέα
pH=2,25

Συνδυασμός έξι τύπων οξέων και πεπτιδίων με στόχο τη λεύκανση του δέρματος. Όλα τα επιλεγμένα οξέα έχουν μεγάλο μοριακό βάρος και δε διεισδύουν βαθύτερα από την επιδερμίδα αποφεύγοντας τη συνηθισμένη αίσθηση καύσους των πηλινγκς. Μπορούν να εφαρμοστούν ακόμα και στα πιο ευαίσθητα δέρματα ή δέρματα με σκούρους φωτότυπους.

Η λεύκανση της επιδερμίδας επιτυγχάνεται μέσω της απομάκρυνσης της κεράτινης στοιβάδας (απαλό και φωτεινό δέρμα) και τη σημαντική δράση του τρανεξαμικού οξέος και των πεπτιδίων στα μελανοκύτταρα. Ακόμα και σε μικρές ποσότητες το τρανεξαμικό οξύ μπορεί να λευκάνει τις μελαγχρωματικές κηλίδες και να μειώσει τη φλεγμονή. Στη δερματολογία η δράση του τρανεξαμικού οξέος είναι γνωστή εδώ και πολύ καιρό, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν την υπερμελάγχρωση. Η πρώτη αναφορά στη θεραπεία του μελάσματος με τρανεξαμικό οξύ γίνεται το 1979 όπου η ένταση του μελάσματος μειώθηκε σημαντικά σε μια περίοδο 2-3 εβδομάδων. Πολλοί βιοχημικοί μηχανισμοί έχουν συζητηθεί μεταξύ των οποίων η αναστολή της τυροσινάσης, μείωση του ελεύθερου αραχιδονικού οξέος και της προσταγλανδίνης E2. Εκτός από τη λευκαντική δράση, το τρανεξαμικό οξύ, μειώνει το ημιδιαφανές ερυθρό χρώμα των επιφανειακών αγγείων. Το αποτέλεσμα είναι μια ομοιόμορφη υφή στο δέρμα.

Κατηγοριοποίηση πηλινγκ:

Πολύ επιφανειακό έως επιφανειακό (επιφέρει καταστροφή της κεράτινης στοιβάδας)

Τύπος δέρματος:

Όλοι οι τύποι δέρματος με φωτότυπο από I έως VI.

Υφή:

Υδροαλκοολούχο διάλυμα: το βάθος δράσης του πηλινγκ σχετίζεται με τον αριθμό των στρώσεων που θα εφαρμοστούν.

Πρωτόκολλο:

Χρόνος μεταξύ των στρώσεων: 2 λεπτά

Μέγιστος αριθμός στρώσεων: 5

Εξουδετέρωση: direct, carboxy ή carboxy mask

Προϊόντα προετοιμασίας του δέρματος πριν τα πηλινγκς: all-day shield + pha activator

Προϊόντα για φροντίδα του δέρματος ανάμεσα στα πηλινγκς: all-day shield + ice cream

Συνιστώμενες συνεδρίες: 5

Χρόνος μεταξύ των συνεδριών: 7 ημέρες



Κύρια συστατικά

- Φυτικό οξύ
- Μανδελικό οξύ
- Γλυκονολακτόνη
- Λακτοβιονικό οξύ
- Τρανεξαμικό οξύ
- Γαλακτικό νάτριο
- Melanostatine λευκαντικό πεπτιδίο

Ενδείξεις

- Φωτογήρανση (γήρανση του δέρματος από υπερβολική έκθεση σε UV ακτίνες)
- Μειώνει την υπερμελάγχρωση
- Μελαγχρωματικές διαταραχές
- Επαναφέρει το φυσιολογικό pH του δέρματος
- Ενεργοποιεί τα απολεπιστικά ένζυμα

**34% οξεία
pH=2**

Συνδυασμός έξι τύπων οξέων και πεπτιδίων με στόχο τη λεύκανση του δέρματος. Όλα τα επιλεγμένα οξεία έχουν μεγάλο μοριακό βάρος και δε διεισδύουν βαθύτερα από την επιδερμίδα αποφεύγοντας τη συνηθισμένη αίσθηση καύσους των πηλινγκς. Μπορούν να εφαρμοστούν ακόμα και στα πιο ευαίσθητα δέρματα ή δέρματα με σκούρους φωτότυπους.

Η λεύκανση της επιδερμίδας επιτυγχάνεται μέσω της απομάκρυνσης της κεράτινης στοιβάδας (απαλό και φωτεινό δέρμα) και τη σημαντική δράση του τρανεξαμικού οξέος και των πεπτιδίων στα μελανοκύτταρα. Ακόμα και σε μικρές ποσότητες το τρανεξαμικό οξύ μπορεί να λευκάνει τις μελαγχρωματικές κηλίδες και να μειώσει τη φλεγμονή.

Στη δερματολογία η δράση του τρανεξαμικού οξέος είναι γνωστή εδώ και πολύ καιρό, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν την υπερμελάγχρωση. Η πρώτη αναφορά στη θεραπεία του μελάσματος με τρανεξαμικό οξύ γίνεται το 1979 όπου η ένταση του μελάσματος μειώθηκε σημαντικά σε μια περίοδο 2-3 εβδομάδων. Πολλοί βιοχημικοί μηχανισμοί έχουν συζητηθεί μεταξύ των οποίων η αναστολή της τυροσινάσης, μείωση του ελεύθερου αραχιδονικού οξέος και της προσταγλανδίνης E2. Εκτός από τη λευκαντική δράση, το τρανεξαμικό οξύ, μειώνει το ημιδιαφανές ερυθρό χρώμα των επιφανειακών αγγείων. Το αποτέλεσμα είναι μια ομοιόμορφη υφή στο δέρμα.

Κατηγοριοποίηση πηλινγκ:

Επιφανειακό έως μεσαίου βάθους (επιφέρει καταστροφή της κεράτινης στοιβάδας και μέρους της επιδερμίδας)

Τύπος δέρματος:

Όλοι οι τύποι δέρματος με φωτότυπο από I έως IV.

Υφή:

Υδροαλκοολούχο διάλυμα: το βάθος δράσης του πηλινγκ σχετίζεται με τον αριθμό των στρώσεων που θα εφαρμοστούν.

Πρωτόκολλο:

Χρόνος μεταξύ των στρώσεων: 2 λεπτά
Μέγιστος αριθμός στρώσεων: 4
Εξουδετέρωση: direct ή carboxy

Προϊόντα προετοιμασίας του δέρματος πριν τα πηλινγκς: all-day shield + pha activator
Προϊόντα για φροντίδα του δέρματος ανάμεσα στα πηλινγκς: all-day shield + ice cream

Συνιστώμενες συνεδρίες: 5

Χρόνος μεταξύ των συνεδριών: 7 ημέρες



Κύρια συστατικά

- Γαλακτικό οξύ
- Γλυκονολακτόνη
- Υαλουρονικό οξύ
- Γαλακτικό νάτριο

Ενδείξεις

- Ισχυρή ενυδάτωση
- Επαναφέρει το φυσιολογικό pH του δέρματος
- Ενεργοποιεί τα απολεπιστικά ένζυμα
- Βελτιώνει τη γενική εικόνα του δέρματος
- Λεπτές γραμμές
- Τραχύ δέρμα

**45% οξέα
pH=2,75**

Συνδυασμός γαλακτικού οξέος και γλυκονολακτόνης, δύο τύποι οξέων με πολύ διαφορετικές ιδιότητες και μοριακό βάρος. Το γαλακτικό οξύ με μικρό μοριακό βάρος διεισδύει βαθύτερα στο δέρμα και δημιουργεί μια ισχυρή κερατόλυση. Η γλυκονολακτόνη με μεγάλο μοριακό βάρος δρα στις επιφανειακές στοιβάδες του δέρματος. Η δράση σε όλα τα επίπεδα της επιδερμίδας έχει ως αποτέλεσμα ιδιαίτερα την ενυδάτωση του δέρματος, τη μείωση των λεπτών γραμμών και της τραχύτητας του δέρματος.

Το γαλακτικό βρίσκεται φυσικά στο δέρμα μας ως μέρος της μεταβολικής διαδικασίας και βοηθά στη διατήρηση του pH του όξινου μανδύα μεταξύ 5,5 και 6,0. Έχει μια φυσιολογική ενυδατική δράση στο δέρμα μέσω της απορρόφησης μορίων νερού στην κεράτινη στοιβάδα και ενεργοποιώντας τη σύνθεση των κεραμιδίων, βελτιώνοντας και ρυθμίζοντας τη λειτουργία φραγμού του δέρματος. Η γλυκονολακτόνη, εμπεριέχοντας πέντε υδροξυλικές ομάδες, έχει επίσης ισχυρή ενυδατική δράση. Το water infusion peel δεν είναι ερεθιστικό, δε δημιουργεί την αίσθηση καψίματος και είναι ιδανικό ακόμα και για ξηρά και ευαίσθητα δέρματα.

Κατηγοριοποίηση πήλινγκ:

Επιφανειακό έως μεσαίου βάθους (επιφέρει καταστροφή της κεράτινης στοιβάδας και μέρους της επιδερμίδας).

Τύπος δέρματος:

Όλοι οι τύποι δέρματος με φωτότυπο από I έως IV

Υφή:

Γέλη: το βάθος δράσης του πήλινγκ σχετίζεται με τον αριθμό των στρώσεων που θα εφαρμοστούν.

Πρωτόκολλο:

Χρόνος μεταξύ των στρώσεων: 2 λεπτά

Μέγιστος αριθμός στρώσεων: 3

Εξουδετέρωση: direct ή carboxy

Προϊόντα προετοιμασίας του δέρματος πριν τα πήλινγκς: all-day shield + pha activator

Προϊόντα για φροντίδα του δέρματος ανάμεσα στα πήλινγκς: all-day shield + ice cream

Συνιστώμενες συνεδρίες: 3

Χρόνος μεταξύ των συνεδριών: 7 ημέρες



Ενδείξεις

- Λιπαρό δέρμα
- Διευρυμένοι πόροι
- Ακμή
- Ροδόχρους
- Θυλακίτιδα
- Σμηγματορροία

Κύρια συστατικά

- Σαλικυλικό οξύ
- Μανδελικό οξύ
- Γλυκονολακτόνη
- Φυτικά εκχυλίσματα
- Γαλακτικό νάτριο

27% οξεία
pH=2,75

Με τη συνέργεια οξέων και φυσικών εκχυλισμάτων για τη θεραπεία προβλημάτων που δημιουργούνται από τη λιπαρότητα, τα μαύρα στίγματα και τους διευρυμένους πόρους. Η εφαρμογή του pure skin peel βελτιώνει την επιδερμική δομή, την υφή και τη χροιά του δέρματος. Το σαλικυλικό οξύ έχει μια ισχυρή αντισηπτική δράση και αποδεδειγμένες καθαριστικές ιδιότητες. Ομαλοποιεί τη λειτουργία του σμηγματογόνου αδένου και μειώνει τους διευρυμένους πόρους.

Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η αποτελεσματική συνέργεια με άλλους τύπους οξέων για δέρματα με προβλήματα λόγω της λιπαρότητας (μανδελικό και γλυκονολακτόνη). Είναι ένα πήλινγκ ασφαλές τόσο για νεαρά λιπαρά δέρματα χωρίς άλλα σοβαρά προβλήματα, αλλά και αποτελεσματικό για ώριμα δέρματα με φωτογήρανση και βιολογική γήρανση. Η σύνθεσή του αποτελείται από διάφορα φυτικά εκχυλίσματα μεταξύ των οποίων *Glycyrrhiza glabra* (γλυκόριζα), *Artemisia montana* (αρτεμισία), *Ginkgo biloba*, *Centella asiatica*, *Vaccinium corymbosum* (μύρτιλλα), και *Rosa canina oil* (τριανταφυλλιά). Τα εκχυλίσματα αυτά έχουν πολλαπλές δράσεις όπως αντιοξειδωτική, αντιφλεγμονώδη, αντιμικροβιακή και καταπραϋντική. Προσδίδει απαλότητα στο τραχύ δέρμα, ενισχύοντας το διαδερμικό φραγμό και φυσικά αποκαθιστώντας την υγεία του δέρματος. Ανακουφίζει και ηρεμεί το δέρμα, μειώνοντας τα προβλήματα της υπερευαισθησίας.

Κατηγοριοποίηση πήλινγκ:

Πολύ επιφανειακό έως επιφανειακό (επιφέρει καταστροφή της κερατίνης στοιβάδας)

Τύπος δέρματος:

Όλοι οι τύποι δέρματος με φωτότυπο από I έως VI.

Υφή:

Υδροαλκοολούχο διάλυμα: το βάθος δράσης του πήλινγκ σχετίζεται με τον αριθμό των στρώσεων που θα εφαρμοστούν.

Πρωτόκολλο:

Χρόνος μεταξύ των στρώσεων: 2 λεπτά

Μέγιστος αριθμός στρώσεων: 2

Εξουδετέρωση: direct ή carboxy

Προϊόντα προετοιμασίας του δέρματος πριν τα πήλινγκ: all-day shield + pha activator

Προϊόντα για φροντίδα του δέρματος ανάμεσα στα πήλινγκ: all-day shield + ice cream

Συνιστώμενες συνεδρίες: 3

Χρόνος μεταξύ των συνεδριών: 7 ημέρες

Κύρια συστατικά

- Ρετινόλη 4%
- Σαλικυλικό οξύ
- Βιταμίνη Ε



Ενδείξεις

- Γήρανση
- Φωτογήρανση
- Χαλάρωση και ρυτίδες
- Ισχυρή απολέπιση και κερατόλυση
- Βαθιές ρυτίδες
- Τραχύ δέρμα
- Διευρυμένοι πόροι
- Λιπαρό δέρμα

6% οξέα
pH=2

Το retin-oil peel ανήκει στις θεραπείες δέρματος με μικρό χρόνο αποθεραπείας. Η ρετινόλη ρυθμίζει τις διαδικασίες διαφοροποίησης, πολλαπλασιασμού και διακυτταρικής επικοινωνίας. Όταν τα ρετινοειδή διεισδύουν στα κύτταρα, δημιουργούν έναν δεσμό με τους αισθητήρες του κυτταρικού πυρήνα. Έτσι, ενεργοποιούνται ή επιβραδύνονται τμήματα του κυτταρικού γονιδιώματος. Τα βασικά πλεονεκτήματα αυτής της θεραπείας είναι ελαχιστοποιημένη δερμική καταστροφή, σύντομος χρόνος αποθεραπείας και μειωμένη πιθανότητα επιπλοκών. Η ρετινόλη συνδυάζεται με το σαλικυλικό οξύ για μια έντονη απολέπιση και κερατόλυση. Το σαλικυλικό οξύ συμβάλλει στην καλύτερη επιδερμική δομή, βελτιώνει την υφή και τη χροιά του δέρματος. Η χρήση του παρέχει σημαντική βελτίωση της κατάστασης του δέρματος, αποφεύγοντας τις επεμβατικές διαδικασίες αναζωογόνησης του δέρματος. Το σαλικυλικό οξύ έχει ισχυρή αντισηπτική δράση και αποδεδειγμένες καθαριστικές ιδιότητες. Ομαλοποιεί τη λειτουργία των σηγγματογόνων αδένων και συσφίγγει τους διευρυμένους πόρους.

Κατηγοριοποίηση πήλινγκ:

Επιφανειακό (επιφέρει καταστροφή της κεράτινης στοιβάδας με ισχυρή κερατολυτική δράση)

Τύπος δέρματος:

Όλοι οι τύποι δέρματος με φωτότυπο από I έως VI.

Υφή:

Ελαιώδη: το βάθος δράσης του πήλινγκ σχετίζεται με την ποσότητα που θα εφαρμοστεί (2-5ml). Εφαρμόστε μόνο μια στρώση και κάντε μασάζ. Μην εφαρμόζετε πάνω από μια στρώση στην κάθε θεραπεία.

Πρωτόκολλο:

Αριθμός στρώσεων: 1

Εξουδετέρωση: δεν απαιτείται

Προϊόντα προετοιμασίας του δέρματος πριν τα πήλινγκ: all-day shield + pha activator

Προϊόντα για φροντίδα του δέρματος ανάμεσα στα πήλινγκ: all-day shield + ice cream

Συνιστώμενες συνεδρίες: 2

Χρόνος μεταξύ των συνεδριών: 30 ημέρες

Κύρια συστατικά

- Φερουλικό οξύ
- Γαλακτικό οξύ
- Junelaven προστατευτικό πεπτιδίο του DNA
- Αντιρυτιδικά λιποπεπτιδία
- Melanostatine λευκαντικό πεπτιδίο
- Γαλακτικό νάτριο



Ενδείξεις

- Γήρανση
- Φωτογήρανση
- Ρυτίδες και χαλάρωση.
- Ευαίσθητο δέρμα
- Επαναφέρει το φυσιολογικό pH του δέρματος
- Ενεργοποιεί τα απολεπιστικά ένζυμα
- Βελτιώνει τη γενική εικόνα του δέρματος

**18% οξέα
pH=3,25**

Μία εκλεπτυσμένη, επιφανειακή επαγγελματική θεραπεία πήλινγκ που αντιμετωπίζει τη φωτογήρανση και τη γήρανση. Το φερουλικό οξύ συνδυάζεται με το γαλακτικό οξύ για τις κερατολυτικές ιδιότητες, το πεπτιδίο junelaven για την προστασία του DNA, λιποπεπτιδία για τη μείωση της χαλάρωσης και των ρυτίδων και το λευκαντικό πεπτιδίο melanostatine. Λόγω της σύνθεσης του προϊόντος η βασική ένδειξη του είναι η φωτογήρανση για ευαίσθητα δέρματα. Μπορεί να μειώσει τα σημάδια της φωτογήρανσης, όπως λεπτές ρυτίδες, να δώσει ομοιόμορφο τόνο στο δέρμα, μειώνοντας την υπερμελάγχρωση, και να επαναφέρει τη λάμψη στο δέρμα μέσω της ενεργοποίησης της κυτταρικής ανανέωσης.

Η γενική εικόνα τη υφής του δέρματος βελτιώνεται σημαντικά και παράλληλα η θεραπεία προσφέρει ενυδάτωση μέσα από την αύξηση των λιπιδίων στο δέρμα για την αποφυγή της διαδερμικής απώλειας της υγρασίας. Το πήλινγκ επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία του δέρματος για άλλες αισθητικές θεραπείες. Το Ferulic Peel είναι ένα πολύ δραστικό και ασφαλές πήλινγκ. Μετά την πρώτη θεραπεία ο ασθενής αναφέρει ότι αισθάνεται το δέρμα απαλό και σφριγηλό και παράλληλα λαμπερό με νεανική όψη. Δίνει άμεσα αποτελέσματα στη βελτίωση του χρώματος του δέρματος, κάνοντας το συγκεκριμένο πήλινγκ ένα από τα πιο πολύτιμα και αποτελεσματικά προϊόντα για τους πελάτες και τους επαγγελματίες.

Κατηγοριοποίηση πήλινγκ:

Πολύ επιφανειακό έως επιφανειακό (επιφέρει καταστροφή της κεράτινης στοιβάδας)

Τύπος δέρματος:

Όλοι οι τύποι δέρματος με φωτότυπο από I έως VI.

Υφή:

Υδροαλκοολούχο διάλυμα: το βάθος δράσης του πήλινγκ σχετίζεται με τον αριθμό των στρώσεων

Πρωτόκολλο:

Χρόνος μεταξύ των στρώσεων: 2 λεπτά

Μέγιστος αριθμός στρώσεων: 3

Εξουδετέρωση: direct, carboxy ή carboxy mask

Προϊόντα προετοιμασίας του δέρματος πριν τα πήλινγκ: all-day shield + ferulic activator

Προϊόντα για φροντίδα του δέρματος ανάμεσα στα πήλινγκ: all-day shield + ice cream

Συνιστώμενες συνεδρίες: 7

Χρόνος μεταξύ των συνεδριών: 7 ημέρες

Κύρια συστατικά

- Γλυκονολακτόνη
- Υαλουρονικό οξύ
- Γαλακτικό νάτριο



Ενδείξεις

- Γήρανση
- Ευαίσθητα δέρματα
- Ισχυρή ενυδάτωση
- Επαναφέρει το φυσιολογικό pH του δέρματος
- Ενεργοποιεί τα απολεπιστικά ένζυμα
- Λιπαρό δέρμα
- Διευρυμένοι πόροι

40% οξέα
pH=2,75

Επαγγελματικό πήλινγκ γέλης με μεγάλη ποσότητα γλυκονολακτόνης, γαλακτικό νάτριο, υαλουρονικό οξύ και pH 2,75. Η δράση του είναι παρόμοια με τα AHAs (Άλφα υδροξυοξέα ή οξέα φρούτων όπως το γλυκολικό και γαλακτικό οξύ) αλλά ως ένας τύπος πολυδροξυοξέων είναι πιο αποτελεσματικό και ωφέλιμο. Περιέχει 5 ομάδες υδροξυλίων και έχει πιο πολλές ενυδατικές ιδιότητες σε σχέση με τα άλφα υδροξυοξέα που έχουν μόνο μια ομάδα υδροξυλίων. Καθώς είναι μεγάλο μόριο η γλυκονολακτόνη διεισδύει αργά στο δέρμα, χωρίς την έντονη αίσθηση καύσους που έχουν τα AHAs. Αυτός είναι και ο λόγος που η μη ερεθιστική γλυκονολακτόνη είναι προτιμότερη για ξηρά και ευαίσθητα δέρματα.

Η γλυκονολακτόνη έχει επίσης καθαριστικές ιδιότητες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από τη λιπαρότητα, την ακμή, την ροδόχρους και τη σμηγματόρροια.

Κατηγοριοποίηση πήλινγκ:

Πολύ επιφανειακό έως επιφανειακό (επιφέρει καταστροφή της κεράτινης στοιβάδας)

Τύπος δέρματος:

Όλοι οι τύποι δέρματος με φωτότυπο από I έως VI.

Υφή:

Γέλη: το βάθος δράσης του πήλινγκ σχετίζεται με τον αριθμό των στρώσεων που θα εφαρμοστούν.

Πρωτόκολλο:

Χρόνος μεταξύ των στρώσεων: 3 λεπτά

Μέγιστος αριθμός στρώσεων: 3

Εξουδετέρωση: direct, carboxy ή carboxy mask

Προϊόντα προετοιμασίας του δέρματος πριν τα πήλινγκς: all-day shield + pha activator

Προϊόντα για φροντίδα του δέρματος ανάμεσα στα πήλινγκς: all-day shield + ice cream

Συνιστώμενες συνεδρίες: 3

Χρόνος μεταξύ των συνεδριών: 7 ημέρες

Κύρια συστατικά

- Γαλακτικό οξύ
- Γαλακτικό νάτριο



Ενδείξεις

- Γήρανση
- Φωτογήρανση
- Χαλάρωση και ρυτίδες
- Ισχυρή ενυδάτωση
- Επαναφορά του φυσιολογικού pH του δέρματος
- Ενεργοποίηση των απολεπιστικών ενζύμων
- Προσδίδει λάμψη στο δέρμα

50% οξέα
pH-2,25

Επαγγελματικό χημικό πήλινγκ με μεγάλη περιεκτικότητα σε γαλακτικό οξύ και γαλακτικό νάτριο και pH 2,25. Το γαλακτικό οξύ βρίσκεται φυσικά στο δέρμα ως μέρος της μεταβολικής διαδικασίας και βοηθάει στη διατήρηση του pH, του όξινου μανδύα μεταξύ 5,5 και 6,0. Έχει φυσική ενυδατική δράση στο δέρμα μέσω της προσέλκυσης μορίων νερού στην κερατίνη στοιβάδα και ενεργοποίησης της σύνθεσης των κεραμιδίων, βελτιώνοντας και ρυθμίζοντας τη λειτουργία φραγμού του δέρματος. Το γαλακτικό οξύ είναι επίσης γνωστό ως παράγοντας λεύκανσης του δέρματος καθώς επιτυγχάνει την ομοιόμορφη διασπορά της μελανίνης. Επιπλέον έχει αντιοξειδωτική δράση και περιορίζει τη δράση της τυροσινάσης, ενζύμου που συμμετέχει στα πρώτα στάδια της μελανογένεσης. Το γαλακτικό οξύ έχει επίσης κερατολυτική δράση με αποτέλεσμα την απολέπιση του δέρματος.

Κατηγοριοποίηση πήλινγκ:

Πολύ επιφανειακό έως επιφανειακό (επιφέρει καταστροφή της κερατίνης στοιβάδας και μέρους της επιδερμίδας).

Τύπος δέρματος:

Όλοι οι τύποι δέρματος με φωτότυπο από I έως IV.

Υφή:

Υδατικό διάλυμα: το βάθος δράσης του πήλινγκ σχετίζεται με τον αριθμό των στρώσεων που θα εφαρμοστούν.

Πρωτόκολλο:

Χρόνος μεταξύ των στρώσεων: 2 λεπτά

Μέγιστος αριθμός στρώσεων: 3

Εξουδετέρωση: direct ή carboxy

Προϊόντα προετοιμασίας του δέρματος πριν τα πήλινγκ: all-day shield + pha activator

Προϊόντα για φροντίδα του δέρματος ανάμεσα στα πήλινγκ: all-day shield + ice cream

Συνιστώμενες συνεδρίες: 5

Χρόνος μεταξύ των συνεδριών: 7 ημέρες

Κύρια συστατικά

- Γλυκονολακτόνη
- Λακτοβιονικό οξύ
- Υαλουρονικό οξύ
- Γαλακτικό οξύ



Ενδείξεις

- Προετοιμασία του δέρματος πριν από άλλα πηλινγκς
- Υπερευαίσθητο δέρμα
- Επαναφέρει το φυσιολογικό pH του δέρματος
- Ενεργοποιεί τα απολεπιστικά ένζυμα
- Βελτιώνει τη γενική εικόνα του δέρματος και προσδίδει λάμψη

13% οξέα
pH=3,5

Επαγγελματικό πηλινγκ γέλης με γλυκονολακτόνη, λακτοβιονικό οξύ, γαλακτικό νάτριο, υαλουρονικό οξύ και pH 3,5. Ήπιο και επιφανειακό πηλινγκ για την προετοιμασία του δέρματος για ένα πιο δυνατό πηλινγκ εάν δεν έχει προηγηθεί προετοιμασία του δέρματος με ενεργοποιητές.

Βασισμένο σε πολυδροξυοξέα είναι ένα ιδανικό πηλινγκ για να δοκιμάσετε το δέρμα πριν από ένα δυνατό πηλινγκ ή για να το χρησιμοποιήσετε στην πρώτη εφαρμογή σε πολύ λεπτά, ευαίσθητα και αντιδραστικά δέρματα.

Κατηγοριοποίηση πηλινγκ:

Πολύ επιφανειακό (μερική καταστροφή της κεράτινης στοιβάδας).

Τύπος δέρματος:

Όλοι οι τύποι δέρματος με φωτότυπο από I έως VI.

Υφή:

Γέλη: το βάθος δράσης του πηλινγκ σχετίζεται με τον αριθμό των στρώσεων που θα εφαρμοστούν.

Πρωτόκολλο:

Χρόνος μεταξύ των στρώσεων: 2 λεπτά

Μέγιστος αριθμός στρώσεων: 6

Εξουδετέρωση: direct, carboxy ή carboxy mask

Προϊόντα προετοιμασίας του δέρματος πριν τα πηλινγκς: all-day shield + pha activator

Προϊόντα για φροντίδα του δέρματος ανάμεσα στα πηλινγκς: all-day shield + ice cream

Συνιστώμενες συνεδρίες: 10

Χρόνος μεταξύ των συνεδριών: 7 ημέρες

Κύρια συστατικά

- Λακτοβιονικό οξύ
- Γλυκονολακτόνη
- Γαλακτικό νάτριο
- Ένζυμα
- Εκχύλισμα από χαβιάρι



Ενδείξεις

- Πήλινγκ για χρήση στο σπίτι
- Υπερευαίσθητα δέρματα
- Επαναφέρει το φυσιολογικό pH του δέρματος
- Ενεργοποιεί τα απολεπιστικά ένζυμα
- Θρέφει και ενυδατώνει.
- Προσφέρει μια ομοιόμορφη υφή στο δέρμα

13% οξέα
pH=3,5

Μια θεραπεία πήλινγκ για το σπίτι που περιέχει γλυκονολακτόνη, λακτοβιονικό οξύ, ένζυμα, γαλακτικό νάτριο και εκχύλισμα από χαβιάρι. Ένα μοναδικό πρόγραμμα για τη σταδιακή ανανέωση του δέρματος σε 8 εβδομάδες στο σπίτι.

Το κανιάρ peel είναι μια θεραπεία επανεπιφανειοποίησης για χρήση στο σπίτι. Βασίζεται σε πολυδροξυοξέα (λακτοβιονικό και γλυκονολακτόνη), γαλακτικό νάτριο, φυσικά κερατολυτικά ένζυμα και εκχύλισμα από χαβιάρι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά (βιταμίνες και μέταλλα). Ένα ξεχωριστό πήλινγκ το οποίο σε συνδυασμό με την κρέμα κανιάρ repair δίνει ορατά αποτελέσματα στην υφή του δέρματος, την υπερμελάγχρωση, την ενυδάτωση και τη σύσφιγξη σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Κατηγοριοποίηση πήλινγκ:

Πολύ επιφανειακό (μερική καταστροφή της κεράτινης στοιβάδας)

Τύπος δέρματος:

Όλοι οι τύποι δέρματος με φωτότυπο από I έως VI.

Υφή:

Γέλη.

Πρωτόκολλο:

Απλώστε το πήλινγκ στο πρόσωπο, το λαιμό και το ντεκολτέ κάθε 3 μέρες το βράδυ για ένα διάστημα 3 έως 8 εβδομάδων. Αφήστε το πήλινγκ να δράσει για 5 λεπτά και στη συνέχεια αφαιρέστε το με νερό και εφαρμόστε την κανιάρ liquid mask. Συνδυάστε το πρόγραμμα με την προστατευτική κρέμα all-day shield κάθε πρωί και την κανιάρ repair cream κάθε βράδυ και τα καθαριστικά και απολεπιστικά προϊόντα της σειράς κάθε μέρα.

Κύρια συστατικά

- Φερουλικό οξύ
- Helioguard 365
- Βιταμίνη E



Ενδείξεις

- Προστασία από τον ήλιο με SPF 50+
- Προστασία από τις ελεύθερες ρίζες
- Προστασία 365 μέρες το χρόνο από τη φωτογήρανση
- Αποτρέπει την καταστροφή του DNA

pH=5

Μια νέας γενιάς προστατευτική κρέμα ημέρας SPF50+ με φερουλικό οξύ, βιταμίνη E, UVA/UVB φίλτρα και helioguard-365 ένα αμινοξύ παρόμοιο με τη μυκοσπορίνη (φυσικό προστατευτικό από την ακτινοβολία UVA από θαλάσσια φύκια για την προστασία του δέρματος από τη φωτογήρανση). Παρά την υψηλή προστασία που παρέχει η κρέμα, η υφή της είναι λεπτή και αναζωογονητική. Η all-day shield είναι ένα πρωτοποριακό, νέας γενιάς και υψηλής καθημερινής προστασίας καλλυντικό. Περιέχεται σε μια αεροστεγή, βολική στη μεταφορά συσκευασία για να το έχετε μαζί σας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτή η προστατευτική καθημερινή κάλυψη εμπεριέχει καινοτομίες σε πολλά επίπεδα. Η σύνθεση δημιουργεί ένα φιλμ μακράς διάρκειας πάνω στο δέρμα, ανθεκτικό στην εφίδρωση, που εξασφαλίζει βάση για το make-up. Το all-day shield προσφέρει μια ολοκληρωμένη προστασία από τις ακτίνες UVA και UVB χάρη στο φερουλικό οξύ (UVB) και το helioguard 365 (UVA) μια φυσική συνδυαστική προστασία από τις ακτίνες UV. Η σύνθεση ενισχύεται με τη βιταμίνη E για μια επιπρόσθετη προστασία από τις ελεύθερες ρίζες, δεν ερεθίζει τα μάτια και είναι κατάλληλη ακόμα και για τα πιο ευαίσθητα δέρματα. Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει προστασία μετά από θεραπείες πήλινγκς.

Τρόπος χρήσης:

Το πρωί και το μεσημέρι, απλώστε σε όλο το πρόσωπο, το λαιμό και το ντεκολτέ. Για μέγιστη προστασία, περιμένετε τουλάχιστον 10 λεπτά πριν την εφαρμογή προϊόντων make-up. Προτείνουμε mineral make-up.

Επιστημονικά στοιχεία:

Φερουλικό οξύ

Το φερουλικό οξύ υπάρχει στη φύση, στα φυτά ως ένα ελεύθερο οξύ ή ως ένας εστέρας, ιδιαίτερα στους σπόρους, στα φύλλα και στους φλοιούς. Οι πολυδραστικές και πολυλειτουργικές ιδιότητες του φερουλικού οξέος είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες. Το φερουλικό οξύ δρα όπως οι χημικοί αντιγηλιακοί παράγοντες οι οποίοι απορροφούν την UV ακτινοβολία. Με αυτό τον τρόπο δράσης το φερουλικό οξύ προστατεύει τα φύλλα, τους σπόρους και το φλοιό των φυτών από την καταστροφική ακτινοβολία του ήλιου. Το φερουλικό οξύ αποτρέπει την ανάπτυξη ελεύθερων ριζών που σχηματίζονται από το οξυγόνο και την UV ακτινοβολία. Το φερουλικό οξύ και τα πεπτιδία σχηματίζουν μίγματα με συνεργιστικά αντιοξειδωτικά αποτελέσματα κατά της υπεροξειδωσής ακόρεστων λιπαρών οξέων και λιπών παντός είδους. Το φερουλικό οξύ ενισχύει επίσης τα αντιοξειδωτικά οφέλη της βιταμίνης E.

Helioguard 365

Σε αντίθεση με την UVB, η δράση της UVA ακτινοβολίας εξαρτάται λιγότερο από την ώρα της ημέρας ή από την εποχή και διεισδύει μέσα από τα σύννεφα και τα τζάμια των παραθύρων. Η UVA είναι η βασική αιτία της πρόωρης γήρανσης του δέρματος η οποία φαίνεται μέσα από τις βαθιές ρυτίδες και την απώλεια της ελαστικότητας. Γι' αυτό και το δέρμα μας χρειάζεται συνεχή προστασία από την UVA ακτινοβολία. Το Helioguard 365 είναι ένα φυσικό, εναλλακτικό των συνθετικών φίλτρων για χρήση σε αντιγηραντικά προϊόντα. Το Helioguard 365 αποτελείται από αντιγηλιακά συστατικά τα οποία προέρχονται από το φύκι Porphyra umbilicalis. Αυτά προστατεύουν το δέρμα αποτελεσματικά από την πρόωρη γήρανση. Για να δημιουργηθεί το Helioguard 365 δύο παρόμοια με τη μυκοσπορίνη αμινοξέα (MAA) συμπυκνώνονται και ενσωματώνονται σε λιποσώματα.



Κύρια συστατικά

- Λακτοβιονικό οξύ
- Γλυκονολακτόνη
- Γαλακτικό νάτριο
- Ένζυμα
- Εξυλορεσορκινόλη
- Βιταμίνη E

Ενδείξεις

- Προετοιμασία του δέρματος πριν από θεραπείες πήλινγκ
- Μειώνει τη δραστηριότητα των μελανοκυττάρων
- Αποκαθιστά σταδιακά το φυσιολογικό pH του δέρματος
- Ενεργοποιεί τα απολεπιστικά ένζυμα
- Βελτιώνει τη γενική εικόνα του δέρματος και προσδίδει λάμψη
- Νερό σε λάδι θρεπτική σύνθεση
- Αποκαθιστά την υγρασία στο δέρμα.
- Προσδίδει μια απαλή υφή στο δέρμα
- Μειώνει την ερυθρότητα και τις ευρυαγγείες
- Προστατεύει από τη φωτογήρανση

pH=4

Αυτή η κρέμα νύχτας έχει σχεδιαστεί για να μειώνει σταδιακά το pH του δέρματος και παράλληλα να απολεπίζει, να αναπληρώνει την υγρασία και να μειώνει την υπερμελάγχρωση για απαλό και λαμπερό δέρμα. Χρησιμοποιείται για την προετοιμασία του δέρματος πριν από θεραπείες πήλινγκς με πολυδροξυοξέα (PHAs).

Το pha activator είναι μια επαναστατική κρέμα επανεπιφανειοποίησης (resurfacing) η οποία βοηθάει στην αναγέννηση του δέρματος. Χρησιμοποιώντας μια αποκλειστική τεχνολογία παρασκευής με οξέα, ένζυμα και δραστικά συστατικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μία εντατική θεραπεία ή για να προετοιμάσει το δέρμα για επαγγελματικές θεραπείες πήλινγκς πολυδροξυοξέων. Το προϊόν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην ενεργοποίηση της ανανέωσης του δέρματος, την απολέπιση, τη μείωση της υπερμελάγχρωσης και την αποκατάσταση του pH του δέρματος. Θα πρέπει να συνδυαστεί με την all-day shield κατά τη διάρκεια της μέρας για την προστασία του δέρματος από τις βλάβες που δημιουργεί η UV ακτινοβολία.

Τρόπος χρήσης:

Ως αυτόνομη θεραπεία: χρησιμοποιήστε το προϊόν για 5 έως 6 εβδομάδες σε συνδυασμό με την all-day shield κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ως συνδυασμένη θεραπεία με επαγγελματικά χημικά πήλινγκς πολυδροξυοξέων (PHAs). Κατά τη διάρκεια 2 εβδομάδων πριν από την πρώτη θεραπεία, εφαρμόστε την τη νύχτα και συνδυάστε την κατά τη διάρκεια της ημέρας με την all-day shield. Στη συνέχεια, εφαρμόστε την 3 συνεχόμενες ημέρες πριν από τις επόμενες θεραπείες πήλινγκς.

Επιστημονικά στοιχεία:

Λακτοβιονικό οξύ και γλυκονολακτόνη

1. Επαναφέρει το φυσιολογικό pH. Η αλληλεπίδραση της γλυκονολακτόνης με το δέρμα ξεκινά αμέσως μετά την εφαρμογή, επηρεάζοντας τον όξινο μανδύα. Η δράση των ενζύμων εξαρτάται από το pH του δέρματος το οποίο μπορεί να διαταραχθεί από το περιβάλλον, το make-up, τα καλλυντικά ή κάποια παθολογική κατάσταση. Η ήπια επίδραση της γλυκονολακτόνης βοηθά στην επίτευξη κατάλληλου pH που αποκαθιστά την ισορροπία και τη σωστή διαδικασία ανανέωσης του δέρματος

2. Αναγέννηση. Το λακτοβιονικό οξύ emperίεξη γαλακτόζη, η οποία είναι γνωστή για τις επουλωτικές της ιδιότητες. Το οξύ επιτρέπει την αποκατάσταση των κατεστραμμένων δομών του δέρματος και την ταχύτερη αναγέννησή τους.

3. Σταδιακή διαδερμική διείσδυση. Το λακτοβιονικό οξύ και η γλυκονολακτόνη έχουν σημαντική μοριακή μάζα και αποτελούνται από σχετικά μεγάλα μόρια και για αυτό διεισδύουν στο δέρμα σταδιακά, στοιβάδα στοιβάδα. Τα νεκρά κύτταρα απομακρύνονται ήπια, χωρίς να δημιουργείται ερεθισμός. Τα οξέα λευκαίνουν το δέρμα κάνοντας τις υπερμελαγχρώσεις πιο ήπιες

4. Δράση κατά της φωτογήρανσης. Το λακτοβιονικό οξύ αναστέλλει τη δράση των μεταλλοπρωτεϊνάσων στο χόριο οι οποίες είναι η κύρια αιτία γήρανσης. Αυτές καταστρέφουν τα βασικά συστατικά του εξωκυττάρου χώρου του δέρματος, ιδιαίτερα το κολλαγόνο, επιφέροντας μείωση της ελαστικότητας, βαθιές ρυτίδες και χαλάρωση. Οι μεταλλοπρωτεϊνάσες είναι υπεύθυνες για τη διαδικασία γήρανσης και τη δημιουργία των ευρυαγγείων.

5. Αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Το λακτοβιονικό οξύ μπορεί να λειτουργήσει ως σύνδεσμος μεταξύ των ιόντων σιδήρου, παρέχοντας έτσι ισχυρό αντιοξειδωτικό αποτέλεσμα. Απομακρύνει τα ενδιάμεσα ελευθέρων ριζών και προστατεύει το δέρμα από την επικίνδυνη UV ακτινοβολία. Η γλυκονολακτόνη είναι ένα φυσικό αντιοξειδωτικό τόσο αποτελεσματικό όσο η βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ) και η βιταμίνη E (τοκοφερόλη). Η γλυκονολακτόνη μπλοκάρει τη σύνθεση της προ-ιντερλευκίνη-1 η οποία είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος και η μεγάλη συγκέντρωσή της στην κεράτινη στοιβάδα μπορεί να δημιουργήσει φλεγμονές.

6. Βαθιά ενυδάτωση. Το λακτοβιονικό οξύ απορροφά νερό και το «εγκλωβίζει» μέσα στο δέρμα. Το λακτοβιονικό οξύ δημιουργεί ένα φιλμ νερού στην επιφάνεια του δέρματος, το οποίο καταπολεμά την ξηρότητα, τους ερεθισμούς και προστατεύει το δέρμα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ικανότητα της γλυκονολακτόνης, να μεταφέρει μόρια νερού, παίζει βασικό ρόλο στην ενυδάτωση του δέρματος. Στην κοκκώδη στοιβάδα της επιδερμίδας, το νερό προκαλεί πτώση της συγκέντρωσης ιόντων ασβεστίου δίνοντας σήμα στο σώμα για τη σύνθεση λιπιδίων στα κερατινοκύτταρα.

Εξυλορεσορκινόλη

Η Ρεσορκινόλη είναι ένα φυσικό συστατικό το οποίο εξάγεται από δημητριακά, η εξυλορεσορκινόλη είναι μια σταθεροποιημένη μορφή της ρεσορκινόλης λιγότερο ερεθιστική και πιο αποτελεσματική στη χρήση της από την κοσμητολογία. 4 φορές πιο αποτελεσματική από την υδροκινόνη που λειτουργεί με τη ρύθμιση πολλαπλών σταδίων στη διαδικασία της μελανογένεσης. Έχει επίσης προστατευτική δράση έναντι των οξειδωτικών βλαβών του DNA που προκαλείται από το υπεροξείδιο του υδρογόνου μέσω της αύξησης των επιπέδων γλουταθειόνης και τη διέγερση των αντιοξειδωτικών αμυντικών ενζύμων (υπεροξειδάση γλουταθειόνης και αναγωγάση γλουταθειόνης).



Κύρια συστατικά

- Φερουλικό οξύ
- Γαλακτικό οξύ
- Τρανεξαμικό οξύ
- Ένζυμα
- Juveliven προστατευτικό πεπτιδίο του DNA
- Αντιρυτιδικά λιποπεπτιδία
- Melanostatine λευκαντικό πεπτιδίο

Ενδείξεις

- Προετοιμασία του δέρματος πριν από πήλινγκ φερουλικού οξέος
- Μειώνει τη δραστηριότητα των μελανοκυττάρων
- Επαναφέρει το φυσιολογικό pH του δέρματος
- Ενεργοποιεί τα απολεπιστικά ένζυμα
- Προσδίδει λάμψη
- Αποκαθιστά την υγρασία στο δέρμα
- Προσδίδει απαλή υφή στο δέρμα
- Προστατεύει από τη φωτογήρανση
- Μειώνει τις ρυτίδες
- Προστατεύει το DNA
- Ροδόχρους & ακμή

pH=4

Αυτή η βραδινή κρέμα έχει σχεδιαστεί για να μειώνει το pH του δέρματος σταδιακά, να ενεργοποιεί την απόπτωση των κυττάρων, να ενυδατώνει και να μειώνει την υπερμελάγχρωση για ένα απαλό και λαμπερό δέρμα. Χρησιμοποιείται και για να προετοιμάσει το δέρμα πριν από πήλινγκ με φερουλικό οξύ (ferulic peel).

Το ferulic activator είναι μια ισχυρή κρέμα που εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες και κάνει σημαντική επανεπιφανειοποίηση του δέρματος. Η σύνθεσή περιέχει 3 τύπους οξέων, ένζυμα, 4 πεπτιδία και βιταμίνη E. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια αυτόνομη ισχυρή θεραπεία ή για την προετοιμασία του δέρματος για το πήλινγκ φερουλικού οξέος με πεπτιδία. Το προϊόν είναι πολύ αποτελεσματικό στην προαγωγή της ανανέωσης του δέρματος, στην απολέπιση, στη μείωση της υπερμελάγχρωσης, στη ροδόχρους και στη μείωση του pH του δέρματος. Θα πρέπει να συνδυαστεί με την all-day shield κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Τρόπος χρήσης:

Θεραπεία μόνο με το ferulic activator. Χρησιμοποιήστε το προϊόν για 5-6 εβδομάδες σε συνδυασμό με την all-day shield κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ως μια συνδυασμένη θεραπεία με τα πήλινγκς για 2-3 εβδομάδες σε συνδυασμό με την all-day shield πριν από το πρώτο πήλινγκ. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το προϊόν 3 διαδοχικές ημέρες πριν από τις επιπλέον θεραπείες πήλινγκ.

Επιστημονικά στοιχεία:

Φερουλικό οξύ

Το φερουλικό οξύ υπάρχει στη φύση, στα φυτά ως ένα ελεύθερο οξύ ή ως ένας εστέρας, ιδιαίτερα στους σπόρους, στα φύλλα και στους φλοιούς. Το φερουλικό οξύ αποτρέπει την ανάπτυξη ελευθέρων ριζών που σχηματίζονται από το οξυγόνο και την UV ακτινοβολία. Το φερουλικό οξύ και τα πεπτιδία σχηματίζουν μίγματα με συνεργιστικά αντιοξειδωτικά αποτελέσματα κατά της υπεροξειδωσίας ακόρεστων λιπαρών οξέων και λιπών παντός είδους. Η αντιοξειδωτική δράση του φερουλικού οξέος μειώνει τις φλεγμονές. Το φερουλικό οξύ μαζί με το γαλακτικό οξύ μειώνει την ανάπτυξη των βακτηριδίων.

Γαλακτικό οξύ

1. Αποκαθιστά την ισορροπία του pH. Η δραστηριότητα των ενζύμων εξαρτάται από το ισορροπημένο pH το οποίο μπορεί να διαταραχθεί από το περιβάλλον, το make-up, τα καλλυντικά ή κάποια παθολογική κατάσταση. Το γαλακτικό οξύ βοηθά στην αποκατάσταση της ισορροπίας του pH και την κατάλληλη διαδικασία ανανέωσης του δέρματος.

2. Κερατολυτική δράση μέσω της διάσπασης των δεσμών των κερατινοκυττάρων στην κερατίνη στοιβάδα η οποία έχει ως αποτέλεσμα την απόπτωση των νεκρών κυττάρων. Αυτή η διαδικασία προωθεί την ανανέωση του δέρματος ενεργοποιώντας τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων στη βασική στοιβάδα.

3. Ενυδατική δράση. Ως ένα συστατικό του Φυσικού Ενυδατικού Παράγοντα, το γαλακτικό οξύ εξασφαλίζει ισχυρή ενυδατική δράση. Το γαλακτικό οξύ είναι ένα φυσικό υδροστατικό στοιχείο που προσελκύει και συγκρατεί την υγρασία.

4. Λιφτίνγκ μέσω του πολλαπλασιασμού των κυττάρων και της ενεργοποίησης των ινοβλαστών. Οι ινοβλάστες είναι πρωτογενή κύτταρα χαλαρού συνδετικού ιστού που παράγουν συστατικά της εξωκυττάριας ουσίας (κολλαγόνο, ελαστίνη, φιμπρονεκτίνη) και είναι υπεύθυνα για τη σύνθεση των γλυκοζαμινογλυκανών (ή των βλεννοπολυσακχαριτών που είναι γνωστές για τις λιπαντικές ιδιότητές τους για το ανθρώπινο σώμα).

5. Σμηγματοστατική και φαγεσωρολυτική δράση μέσω της διάσπασης ενδοκυτταρικών συνδέσεων ανάμεσα στα κερατινοκύτταρα, την απόφραξη των φραγμένων πόρων και τη μείωση της έκκρισης σμήγματος. Το γαλακτικό οξύ επίσης προάγει την αποδόμηση των τριγλυκεριδίων μέσω της αναστολής της λιπάσης που απελευθερώνεται από τα βακτήρια που προκαλούν ακμή, εμποδίζοντας έτσι τη φλεγμονή.

6. Λευκαντική δράση μέσω της απόπτωσης των νεκρών κυττάρων. Το γαλακτικό οξύ επίσης βοηθάει στην ομοιόμορφη κατανομή της μελανίνης στην επιδερμίδα και αναστέλλει τη δράση της τυροσινάσης.

7. Βακτηριοστατική και αντιφλεγμονώδης δράση. Η δράση οξίνισης του ιοντισμένου γαλακτικού οξέος που υποστηρίζεται από το μη διεισδυτικό γαλακτικό ιόν, παρέχει δυσμενείς συνθήκες για ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων (πιο αποτελεσματικό έναντι των αναερόβιων βακτηρίων και ελαφρώς λιγότερο αποτελεσματικό έναντι των ζυμομυκήτων και των μυκήτων).

Τρανεξαμικό οξύ

Η πρώτη αναφορά σχετικά με τη θεραπεία του μελάσματος με τρανεξαμικό οξύ χρονολογείται από το 1979, η ένταση ενός μελάσματος μειώθηκε σημαντικά σε διάστημα δύο έως τριών εβδομάδων. Πέρα από τη λευκαντική δράση, το τρανεξαμικό οξύ μειώνει το ημιδιαφανές ερυθρό χρώμα των επιφανειακών αγγείων με αποτέλεσμα τον ομοιόμορφο τόνο δέρματος. Το τρανεξαμικό οξύ, το γαλακτικό οξύ και το φερουλικό οξύ αλληλοσυμπληρώνονται και στη φροντίδα του δέρματος που είναι επιρρεπές στη ροδόχρους ακμή. Το τρανεξαμικό οξύ μειώνει την ερυθρότητα, το φερουλικό οξύ έχει αντιφλεγμονώδη δράση και το γαλακτικό οξύ αναστέλλει την αναερόβια βακτηριακή χλωρίδα (propionibacterium acnes και staphylococcus epidermidis) η οποία είναι χαρακτηριστική για την ακμή και τη ροδόχρους ακμή.

4 Πεπτιδία

Πεπτιδία τα οποία ενεργοποιούν την παραγωγή στοιχείων (ματρικίνες) του εξωκυττάρου χώρου. Σχηματίζονται κατά την ενζυματική υδρόλυση των δομικών συστατικών της δερματικής μήτρας, δηλ. των πρωτεϊνών όπως το κολλαγόνο, η ελαστίνη και η φιμπρονεκτίνη. Οι ματρικίνες μεταφέρουν μηνύματα στους ινοβλάστες, οι οποίοι ξεκινούν την παραγωγή νέων στοιχείων του εξωκυττάρου χώρου για την αντικατάσταση των κατεστραμμένων (Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7).

Κύρια συστατικά

- Ρετινόλη 0,3%
- Βιταμίνη Ε



Ενδείξεις

- Ενισχύει τα αποτελέσματα των πηλινγκς
- Μειώνει τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες
- Μειώνει την τραχύτητα του δέρματος
- Μειώνει τις ατέλειες του δέρματος

pH=5

Μοναδικός ενισχυτικός ορός με συμπυκνωμένη ρετινόλη (0,3%) και βιταμίνη Ε (1%) και μια μοναδική αίσθηση. Αυτή η σύνθεση αναπτύχθηκε για την ενίσχυση της δράσης των επαγγελματικών πηλινγκς επανεπιφανιοποίησης του δέρματος. Η σύνθεση αυτή προσφέρει μια μοναδική αίσθηση στο δέρμα πριν και μετά την εφαρμογή της. Η θεραπεία retin-oil είναι ιδανική για προβληματικά δέρματα και δέρματα με βλάβες από τον ήλιο. Αυτός ο ορός είναι κατασκευασμένος με τις τελευταίες γνώσεις της κοσμητολογίας στη σταθεροποίηση των συστατικών και τη δυνατότητά τους για διείσδυση, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και σταθερότητα του προϊόντος. Το προϊόν μειώνει τις λεπτές γραμμές, τις ρυτίδες και τη χρωματική ανομοιομορφία του δέρματος ενώ παράλληλα ελέγχει και ομαλοποιεί την εμφάνιση των πόρων. Έχει κατασκευαστεί με μια μοναδική υφή για να διευκολύνει τη διείσδυσή της στο δέρμα και για να αποφεύγονται οι συνηθισμένοι ερεθισμοί των προϊόντων που περιέχουν ρετινόλη.

Τρόπος χρήσης:

Ως μια αυτόνομη θεραπεία, το βράδυ απλώστε μια μικρή ποσότητα (στο μέγεθος ενός ρεβιθιού) σε καθαρό δέρμα αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών. Για καλύτερα αποτελέσματα, περιμένετε 30 λεπτά πριν εφαρμόσετε κάποιο άλλο προϊόν. Περιορίστε την αρχική χρήση σε μία ή δύο φορές την εβδομάδα, αυξάνοντας σταδιακά τη συχνότητα, αφήνοντας μια ημέρα κενό. Λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας σε ρετινόλη, παρακαλώ συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Η ρετινόλη έχει την τάση να δημιουργεί φωτοευαισθησία. Χρησιμοποιήστε ένα ισχυρό αντιηλιακό, ευρέος φάσματος όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Ως ένας ενισχυτής δράσης μετά από πηλινγκ, εφαρμόστε την κρέμα μετά το τέλος του επαγγελματικού πηλινγκ. Το retin-oil booster μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά από πηλινγκς της σειράς Ekseption.

Ως προφύλαξη, τα προϊόντα με ρετινόλη δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από έγκυες γυναίκες ή γυναίκες που σκοπεύουν να μείνουν έγκυες στο εγγύς μέλλον. Αν και δεν υπάρχουν αναφορές τοπικής εφαρμογής της ρετινόλης που να έχουν αρνητικές επιδράσεις στην ανάπτυξη του εμβρύου, έχουν αναφερθεί ορισμένα προβλήματα με το προσλαμβανόμενο από το στόμα ρετινοϊκό οξύ.

Επιστημονικά στοιχεία:

Ρετινόλη

Η ρετινόλη βοηθάει τα επιθηλιακά κύτταρα να λειτουργήσουν σωστά. Η σύνθεση των γλυκοπρωτεϊνών απαιτεί συγκεκριμένη ποσότητα βιταμίνης Α. Η βιταμίνη Α χρειάζεται για τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Πάνω από 40 χρόνια ερευνών δείχνουν ότι μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη σύσφιξη, στη μείωση των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων, τον ανομοιομορφο τόνο και να εξομαλύνει και να βελτιώσει την επιφάνεια του δέρματος.

Τα ρετινοειδή (συνθετικά ισοδύναμα βιταμίνης Α) ρυθμίζουν τις διαδικασίες διαφοροποίησης, πολλαπλασιασμού και διακυτταρικής επικοινωνίας. Όταν τα ρετινοειδή εισέρχονται σε ένα κύτταρο δημιουργούν δεσμούς με υποδοχείς των πυρήνων. Έτσι, ενεργοποιούνται ή επιβραδύνονται τμήματα του κυτταρικού γονιδιώματος.

Τα αποτελέσματα της ρετινόλης στην επιδερμίδα, είναι τα ακόλουθα:

- αύξηση της μιτωτικής δραστηριότητας των κερατινοκυττάρων στη βασική στοιβάδα
- ομαλοποίηση κερατινοποίησης, διαφοροποίησης και μελανογένεσης.
- ενεργοποίηση και διέγερση της σύνθεσης των λιπιδίων στην επιδερμίδα καθώς και των συστατικών της εξωκυτταρικής μήτρας του δέρματος.
- μείωση των άτυπων κυττάρων



Κύρια συστατικά

- Λακτοβιονικό οξύ
- Unirepair T43

Ενδείξεις

- Λεπτές γραμμές και ρυτίδες
- «Σακκούλες» και μαύροι κύκλοι
- Αποκαθιστά το φυσιολογικό pH του δέρματος
- Ενεργοποιεί τα απολεπιστικά ένζυμα
- Προσδίδει λάμψη στο δέρμα
- Θρέφει

pH=5

Η Ultim-eyes cream έχει σχεδιαστεί για την ευαίσθητη περιοχή γύρω από τα μάτια. Αποτρέπει και επανορθώνει τα σημάδια της γήρανσης όπως λεπτές γραμμές, ρυτίδες, έλλειψη σφριγηλότητας, κύκλους κάτω από τα ματιά και σακκούλες.

Κρέμα ματιών ιδιαίτερα για ξηρό και γηρασμένο δέρμα η οποία διαθέτει ένα συνεργιστικό συνδυασμό λακτοβιονικού οξέος και unirepair T-43 που θρέφουν και λειαίνουν το δέρμα γύρω από το μάτι. Αυτή η πλούσια, ενυδατική κρέμα στοχεύει ειδικά σε τρία κύρια ορατά σημάδια γήρανσης - απώλεια υγρασίας, χαλάρωση του δέρματος και βλάβες από ελεύθερες ρίζες. Η Ultim-eyes cream επίσης μειώνει το πρήξιμο κάτω από τα μάτια, τις ρυτίδες στο «πόδι της χήνας» ενώ παράλληλα καταπραΰνει το δέρμα. Η κρέμα είναι μια σύνθεση νερό σε λάδι με θρεπτικές και αναζωογονητικές ιδιότητες.

Τρόπος χρήσης:

Μία ή δύο φορές την ημέρα, εφαρμόστε αυτήν την ενυδατική κρέμα στην περιοχή των ματιών αποφεύγοντας τα βλέφαρα.

Επιστημονικά στοιχεία:

Λακτοβιονικό οξύ

1. Αναγέννηση. Το λακτοβιονικό οξύ εμπεριέχει γαλακτόζη, η οποία είναι γνωστή για τις επουλωτικές της ιδιότητες. Το οξύ επιτρέπει την αποκατάσταση των κατεστραμμένων δομών του δέρματος και την ταχύτερη αναγέννησή τους.
2. Σταδιακή διαδερμική διείσδυση. Το λακτοβιονικό οξύ και η γλυκονολακτόνη έχουν σημαντική μοριακή μάζα και αποτελούνται από σχετικά μεγάλα μόρια και γι' αυτό διεισδύουν στο δέρμα σταδιακά, στοιβάδα στοιβάδα. Τα νεκρά κύτταρα απομακρύνονται ήπια, χωρίς να δημιουργείται ερεθισμός.
3. Δράση κατά της φωτογήρανσης. Το λακτοβιονικό οξύ αναστέλλει τη δράση των μεταλλοπρωτεϊνών στο χόριο οι οποίες είναι η κύρια αιτία γήρανσης. Αυτές καταστρέφουν τα βασικά συστατικά του εξωκυττάριου χώρου του δέρματος, ιδιαίτερα το κολλαγόνο, επιφέροντας μείωση της ελαστικότητας, βαθιές ρυτίδες και χαλάρωση. Οι μεταλλοπρωτεϊνάσες είναι υπεύθυνες για τη διαδικασία γήρανσης και τη δημιουργία των ευρυαγγειών.
4. Αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Το λακτοβιονικό οξύ μπορεί να λειτουργήσει ως σύνδεσμος μεταξύ των ιόντων σιδήρου, παρέχοντας έτσι ισχυρό αντιοξειδωτικό αποτέλεσμα. Απομακρύνει τα ενδιάμεσα ελεύθερων ριζών και προστατεύει το δέρμα από την επικίνδυνη UV ακτινοβολία. Η γλυκονολακτόνη είναι ένα φυσικό αντιοξειδωτικό τόσο αποτελεσματικό όσο η βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ) και η βιταμίνη E (τοκοφερόλη). Η γλυκονολακτόνη μπλοκάρει τη σύνθεση της προ-ιντερλευκίνη-1 η οποία είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος και η μεγάλη συγκέντρωσή της στην κεράτινη στοιβάδα μπορεί να δημιουργήσει φλεγμονές.
5. Βαθιά ενυδάτωση. Το λακτοβιονικό οξύ απορροφά νερό και το «εγκλωβίζει» μέσα στο δέρμα. Το λακτοβιονικό οξύ δημιουργεί ένα φιλμ νερού στην επιφάνεια του δέρματος, το οποίο καταπολεμά την ξηρότητα, τους ερεθισμούς και προστατεύει το δέρμα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ικανότητα της γλυκονολακτόνης, να μεταφέρει μόρια νερού, παίζει βασικό ρόλο στην ενυδάτωση του δέρματος. Στην κοκκιώδη στοιβάδα της επιδερμίδας, το νερό προκαλεί πτώση της συγκέντρωσης ιόντων ασβεστίου δίνοντας σήμα στο σώμα για τη σύνθεση λιπιδίων στα κερατινοκύτταρα.

Unirepair T43

Τι συμβαίνει όταν το κυτταρικό DNA καταστρέφεται;

- Απόπτωση (κυτταρικός θάνατος)
- Μείωση της παραγωγής πρωτεϊνών
- Καρκίνος του δέρματος και άλλες ασθένειες
- Γήρανση του δέρματος

Το Unirepair T43 είναι ένα πλούσιο σύμπλεγμα αμινοξέων: Ακετυλο τυροσίνη, προλίνη και τα δύο γνωστά για τις οξειδοαναγωγικές τους ιδιότητες. Μια υδρολυμένη φυτική πρωτεΐνη (πλούσια σε ενισχυτές ενέργειας όπως η γλουταμίνη και το γλουταμινικό οξύ) και το ATP ως ενισχυτής ενέργειας. Το Unirepair T43 επιταχύνει την επιδιόρθωση ζημιών του DNA που προκαλούνται από την υπεριώδη ακτινοβολία, μειώνει τη φλεγμονή και την ερυθρότητα του δέρματος παρέχοντας αμινοξέα που είναι πρόδρομοι των ενζύμων επιδιόρθωσης του DNA αλλά και που έχουν άμεση δραστηριότητα οξειδοαναγωγής του DNA. Η βλάβη του DNA μετά από ακτινοβολίες UVB μειώνεται έως και 50% μετά από 5 ώρες. Το ερύθημα μειώνεται έως 37% μετά από 24 ώρες και έως 52% μετά από 48 ώρες.

Ενδείξεις

- Σχεδιασμένη για τη σωστή ανάπλαση του δέρματος μετά από πήλινγκ
- Επαναφέρει τα απαραίτητα λιπίδια για να βοηθήσουν να τραφεί το ξηρό, λεπτό δέρμα
- Επαναφέρει τη σφριγηλότητα και μειώνει τις ρυτίδες
- Καταπραΰνει το δέρμα και μειώνει την ερυθρότητα μετά από τα πήλινγκς

Κύρια συστατικά

- Uniperair T-43
- Βιο-πλακούντας (5 αυξητικοί παράγοντες, φολικό οξύ, ακετυλο γλουταμίνη)
- Βιταμίνη E
- Ρετινόλη



pH=5

Πλούσια αναπλαστική κρέμα με μια «παγωτένια» υφή για εφαρμογή μετά από θεραπείες πήλινγκς. Για πιο δροσιστική αίσθηση η κρέμα μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο.

Η αναπλαστική διαδικασία είναι μια σημαντική περίοδος μετά από ένα χημικό πήλινγκ και είναι ύψιστης σημασίας η χρήση του κατάλληλου προϊόντος. Η δομή του δέρματος πρέπει να αποκατασταθεί και να ρυθμιστούν οι διαδικασίες διαφοροποίησης, πολλαπλασιασμού και διακυτταρικής επικοινωνίας. Η ice cream repair περιέχει μια συνέργεια ρετινόλης, βιταμίνης E, βιο-πλακούντα (αυξητικοί παράγοντες, φολικό οξύ, ακετυλο γλουταμίνη) και uniperair T-43. Αυτή η νέα σύνθεση με την υφή παγωτού αναπτύχθηκε για να ενισχύσει την επίδραση των δραστικών συστατικών παράγοντας ψύξη και αφήνοντας μια πλούσια προστατευτική μεμβράνη πάνω στο δέρμα.

Τρόπος Χρήσης:

Μετά από θεραπείες πήλινγκς και κάθε βράδυ απλώστε αυτήν την αναπλαστική κρέμα στο πρόσωπο, το λαιμό και το ντεκολτέ. Για μια πιο δροσιστική αίσθηση η κρέμα μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο.

Επιστημονικά στοιχεία:

Ρετινόλη

Η ρετινόλη βοηθάει τα επιθηλιακά κύτταρα να λειτουργήσουν σωστά. Η σύνθεση των γλυκοπρωτεϊνών απαιτεί συγκεκριμένη ποσότητα βιταμίνης A. Η βιταμίνη A χρειάζεται για τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Πάνω από 40 χρόνια ερευνών δείχνουν ότι μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη σύσφιξη, στη μείωση των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων, τον ανομοιομορφο τόνο και να εξομαλύνει και να βελτιώσει την επιφάνεια του δέρματος. Τα ρετινοειδή (συνθετικά ισοδύναμα βιταμίνης A) ρυθμίζουν τις διαδικασίες διαφοροποίησης, πολλαπλασιασμού και διακυτταρικής επικοινωνίας. Όταν τα ρετινοειδή εισέρχονται σε ένα κύτταρο δημιουργούν δεσμούς με υποδοχείς των πυρήνων. Έτσι, ενεργοποιούνται ή επιβραδύνονται τμήματα του κυτταρικού γονιδιώματος.

Τα αποτελέσματα της ρετινόλης στην επιδερμίδα, είναι τα ακόλουθα:

- αύξηση της μιτωτικής δραστηριότητας των κερατινοκυττάρων στη βασική στοιβάδα
- ομαλοποίηση κερατινοποίησης, διαφοροποίησης και μελανογένεσης.
- ενεργοποίηση και διέγερση της σύνθεσης των λιπιδίων στην επιδερμίδα καθώς και των συστατικών της εξωκυτταρικής μήτρας του δέρματος.
- μείωση των άτυπων κυττάρων

Βιο-πλακούντας (Bio-placenta)

Τα συστατικά του βιο-πλακούντα είναι όμοια με του ανθρώπινου πλακούντα, ο οποίος βασίζεται στην «πλακουντιανή φαρμακολογία». Τα συστατικά συντίθενται με ασφάλεια με τη διαδικασία της ζύμωσης (fermentation).

Αυξητικοί παράγοντες: EGF, BFGF, AFGF, VEGF, IGF-1

Βιταμίνη: φολικό οξύ

Αμινοξύ: ακετυλο γλουταμίνη

Επούλωση τραυμάτων: βελτιώνεται η ικανότητα μετανάστευσης των κερατινοκυττάρων

Διέγερση της κυτταρικής ανάπτυξης: Ο βιο-πλακούντας είναι πιο αποτελεσματικός από το εμπορικό ανθρώπινο προϊόν του πλακούντα για τη διέγερση της κυτταρικής ανάπτυξης.

Βιοσύνθεση του κολλαγόνου: Ο βιο-πλακούντας διεγείρει τη βιοσύνθεση προ-κολλαγόνου τύπου I από τους ινοβλάστες.

Η ελαστικότητα του δέρματος μπορεί να βελτιωθεί κατά 32% σε 2 εβδομάδες και 47% σε 4 εβδομάδες.

Η υγρασία του δέρματος μπορεί να αυξηθεί κατά 83% μετά την εφαρμογή, 50% σε 2 εβδομάδες και 64% σε 4 εβδομάδες.

Uniperair T43

Τι συμβαίνει όταν το κυτταρικό DNA καταστρέφεται;

- Απόπτωση (κυτταρικός θάνατος)
- Μείωση της παραγωγής πρωτεϊνών
- Καρκίνος του δέρματος και άλλες ασθένειες
- Γήρανση του δέρματος

Το Uniperair T43 είναι ένα πλούσιο σύμπλεγμα αμινοξέων: Ακετυλο τυροσίνη, προλίνη και τα δύο γνωστά για τις οξειδοαναγωγικές τους ιδιότητες. Μια υδρολυμένη φυτική πρωτεΐνη (πλούσια σε ενισχυτές ενέργειας όπως η γλουταμίνη και το γλουταμινικό οξύ) και το ATP ως ενισχυτές ενέργειας. Το Uniperair T43 επιταχύνει την επιδιόρθωση ζημιών του DNA που προκαλούνται από την υπεριώδη ακτινοβολία, μειώνει τη φλεγμονή και την ερυθρότητα του δέρματος παρέχοντας αμινοξέα που είναι πρόδρομοι των ενζύμων επιδιόρθωσης του DNA αλλά και που έχουν άμεση δραστηριότητα οξειδοαναγωγής του DNA.

Η βλάβη του DNA μετά από ακτινοβολίες UVB μειώνεται έως και 50% μετά από 5 ώρες. Το ερυθρόμα μειώνεται έως 37% μετά από 24 ώρες και έως 52% μετά από 48 ώρες.

Ενδείξεις

- Σχεδιασμένη για να αποκαθιστά και να ελέγχει την αναδόμηση του δέρματος μετά από πήλινγκ.
- Επαναφέρει τα απαραίτητα λιπίδια για να βοηθήσουν να τραφεί το ξηρό, λεπτό δέρμα.
- Βοηθάει τη σύσφιξη του δέρματος και μειώνει τις ρυτίδες.
- Καταπραΰνει το δέρμα και μειώνει την ερυθρότητα μετά το πήλινγκ.

Κύρια συστατικά

- Unirepair T-43
- Βιταμίνη E
- Ρετινόλη
- Εκχύλισμα από χαβιάρι



pH=5

Πλούσια κρέμα ανάπλασης για εφαρμογή μετά από θεραπείες πήλινγκ. Η κρέμα προάγει την υγιή ανάπλαση του δέρματος και την κυτταρική διαφοροποίηση. Η διαδικασία ανάπλασης είναι μια πολύ σημαντική φάση των χημικών πήλινγκς και είναι ύψιστης σημασίας η χρήση του σωστού προϊόντος. Η δομή του δέρματος πρέπει να αποκατασταθεί και να ρυθμιστούν οι διαδικασίες διαφοροποίησης, πολλαπλασιασμού και διακυτταρικής επικοινωνίας. Η caviar repair περιέχει έναν συνδυασμό ρετινόλης, βιταμίνης E, εκχυλίσματος χαβιαριού και unirepair T-43. Η φόρμουλα αυτή μας δίνει μια πλούσια κρέμα που θρέφει και δημιουργεί ένα λιπιδικό φραγμό πάνω από το δέρμα.

Τρόπος χρήσης:

Μετά από θεραπείες πήλινγκ, κάθε βράδυ εφαρμόστε αυτήν την αναπλαστική κρέμα στο πρόσωπο, το λαιμό και το ντεκολτέ.

Επιστημονικά στοιχεία:

Ρετινόλη

Η ρετινόλη βοηθάει τα επιθηλιακά κύτταρα να λειτουργήσουν σωστά. Η σύνθεση των γλυκοπρωτεϊνών απαιτεί συγκεκριμένη ποσότητα βιταμίνης A. Η βιταμίνη A χρειάζεται για τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Πάνω από 40 χρόνια ερευνών δείχνουν ότι μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη σύσφιξη, στη μείωση των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων, τον ανομοιόμορφο τόνο και να εξομαλύνει και να βελτιώσει την επιφάνεια του δέρματος. Τα ρετινοειδή (συνθετικά ισοδύναμα βιταμίνης A) ρυθμίζουν τις διαδικασίες διαφοροποίησης, πολλαπλασιασμού και διακυτταρικής επικοινωνίας. Όταν τα ρετινοειδή εισέρχονται σε ένα κύτταρο δημιουργούν δεσμούς με υποδοχείς των πυρήνων. Έτσι, ενεργοποιούνται ή επιβραδύνονται τμήματα του κυτταρικού γονιδιώματος.

Τα αποτελέσματα της ρετινόλης στην επιδερμίδα, είναι τα ακόλουθα:

- αύξηση της μιτωτικής δραστηριότητας των κερατινοκυττάρων στη βασική στοιβάδα
- ομαλοποίηση κερατινοποίησης, διαφοροποίησης και μελανογένεσης.
- ενεργοποίηση και διέγερση της σύνθεσης των λιπιδίων στην επιδερμίδα καθώς και των συστατικών της εξωκυτταρικής μήτρας του δέρματος.
- μείωση των άτυπων κυττάρων

Εκχύλισμα από χαβιάρι

Το εκχύλισμα χαβιαριού βρέθηκε ότι επιταχύνει τη φυσική παραγωγή κολλαγόνου έως και 67% και μειώνει σημαντικά την πρωτεϊνική διασύνδεση (φιμπρονεκτίνη). Περιέχει άφθονες βιταμίνες και μέταλλα για να θρέψει το δέρμα και να μειώσει τα σημάδια της γήρανσης. Το χαβιάρι είναι πολύ πλούσιο σε βιταμίνες (ειδικά A, B, D και E) ολιγοστοιχεία (νάτριο, κάλιο, μαγνήσιο, φωσφόρος, σίδηρος), μικροστοιχεία (κοβάλτιο, χαλκός, σίλικα) πρωτεΐνες και αμινοξέα. Έχει ενυδατικές και μαλακτικές ιδιότητες και η χρήση του συνιστάται ιδιαίτερα σε γηρασμένα και ρυτιδωμένα δέρματα.

Unirepair T43

Τι συμβαίνει όταν το κυτταρικό DNA καταστρέφεται;

- Απόπτωση (κυτταρικός θάνατος)
- Μείωση της παραγωγής πρωτεϊνών
- Καρκίνος του δέρματος και άλλες ασθένειες
- Γήρανση του δέρματος

Το Unirepair T43 είναι ένα πλούσιο σύμπλεγμα αμινοξέων: Ακετυλο τυροσίνη, προλίνη και τα δύο γνωστά για τις οξειδοαναγωγικές τους ιδιότητες. Μια υδρολυμένη φυτική πρωτεΐνη (πλούσια σε ενισχυτές ενέργειας όπως η γλουταμίνη και το γλουταμικό οξύ) και το ATP ως ενισχυτής ενέργειας. Το Unirepair T43 επιταχύνει την επιδιόρθωση ζημιών του DNA που προκαλούνται από την υπερϊώδη ακτινοβολία, μειώνει τη φλεγμονή και την ερυθρότητα του δέρματος παρέχοντας αμινοξέα που είναι πρόδρομοι των ενζύμων επιδιόρθωσης του DNA αλλά και που έχουν άμεση δραστηριότητα οξειδοαναγωγής του DNA.

Η βλάβη του DNA μετά από ακτινοβολίες UVB μειώνεται έως και 50% μετά από 5 ώρες. Το ερυθρήμα μειώνεται έως 37% μετά από 24 ώρες και έως 52% μετά από 48 ώρες.

Ενδείξεις

- Επανεπιφανειοποίηση του δέρματος
- Μείωση της τραχύτητας του δέρματος
- Προετοιμασία του δέρματος πριν από πήλινγκς που στοχεύουν σε βαθιές ρυτίδες, ουλές και ραγάδες

Κύρια συστατικά

- Γλυκονολακτόνη
- Λακτοβιονικό οξύ
- Ένζυμα
- Κρύσταλλοι μικροδερμοαπόξεσης



pH=4

Γέλη μικροδερμοαπόξεσης με έντονη αποξεστική δράση. Χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της υφής του δέρματος και τη μείωση της τραχύτητας. Περιέχει μικροκρυστάλλους, ένζυμα και πολυδροξυοξέα.

Το skin polish είναι μια έντονη θεραπεία επανεπιφανειοποίησης με συνδυασμό μηχανικής και χημικής απολέπισης. Περιέχει κρυστάλλους μικροδερμοαπόξεσης οξειδίου του αργιλίου, ένζυμα και πολυδροξυοξέα (λακτοβιονικό οξύ και γλυκονολακτόνη). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια ανεξάρτητη θεραπεία στο σπίτι μία φορά κάθε 2 εβδομάδες ή πριν από ένα χημικό πήλινγκ για μεσαίου βάθους πήλινγκς. Μειώνει άμεσα την τραχύτητα του δέρματος και απολεπίζει δραστικά τα επιφανειακά κύτταρα του δέρματος.

Τρόπος Χρήσης:

Η θεραπεία θα πρέπει να πραγματοποιείται μία φορά κάθε 2 εβδομάδες το βράδυ. Κάντε ήπιο μασάζ στο πρόσωπο, το λαιμό και το ντεκολτέ με τα δάκτυλά σας ή ένα σφουγγάρι. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό το δέρμα για την απομάκρυνση όλων των μικροκρυστάλλων. Απλώστε μια αναπλαστική κρέμα. Για όλη την επόμενη εβδομάδα μετά τη θεραπεία χρησιμοποιήστε την all-day shield για προστασία από την UV ακτινοβολία και αποφυγή υπερμελάγχρωσης.

Επιστημονικά στοιχεία:

Λακτοβιονικό οξύ και γλυκονολακτόνη

1. Επαναφέρει το φυσιολογικό pH. Η αλληλεπίδραση της γλυκονολακτόνης με το δέρμα ξεκινά αμέσως μετά την εφαρμογή, επηρεάζοντας τον όξινο μανδύα. Η δράση των ενζύμων εξαρτάται από το pH του δέρματος το οποίο μπορεί να διαταραχθεί από το περιβάλλον, το make-up, τα καλλυντικά ή κάποια παθολογική κατάσταση. Η ήπια επίδραση της γλυκονολακτόνης βοηθά στην επίτευξη κατάλληλου pH που αποκαθιστά την ισορροπία και τη σωστή διαδικασία ανανέωσης του δέρματος

2. Αναγέννηση. Το λακτοβιονικό οξύ εμπιέριχει γαλακτόζη, η οποία είναι γνωστή για τις επουλωτικές της ιδιότητες. Το οξύ επιτρέπει την αποκατάσταση των κατεστραμμένων δομών του δέρματος και την ταχύτερη αναγέννησή τους.

3. Σταδιακή διαδερμική διείσδυση. Το λακτοβιονικό οξύ και η γλυκονολακτόνη έχουν σημαντική μοριακή μάζα και αποτελούνται από σχετικά μεγάλα μόρια και για αυτό διεισδύουν στο δέρμα σταδιακά, στοιβάδα στοιβάδα. Τα νεκρά κύτταρα απομακρύνονται ήπια, χωρίς να δημιουργείται ερεθισμός. Τα οξέα λευκαίνουν το δέρμα κάνοντας τις υπερμελαγχρώσεις πιο ήπιες

4. Δράση κατά της φωτογήρανσης. Το λακτοβιονικό οξύ αναστέλλει τη δράση των μεταλλοπρωτεϊνών στο χόριο οι οποίες είναι η κύρια αιτία γήρανσης. Αυτές καταστρέφουν τα βασικά συστατικά του εξωκυττάριου χώρου του δέρματος, ιδιαίτερα το κολλαγόνο, επιφέροντας μείωση της ελαστικότητας, βαθιές ρυτίδες και χαλάρωση. Οι μεταλλοπρωτεϊνάσες είναι υπεύθυνες για τη διαδικασία γήρανσης και τη δημιουργία των ευρυαγγειών.

5. Αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Το λακτοβιονικό οξύ μπορεί να λειτουργήσει ως σύνδεσμος μεταξύ των ιόντων σιδήρου, παρέχοντας έτσι ισχυρό αντιοξειδωτικό αποτέλεσμα. Απομακρύνει τα ενδιάμεσα ελευθέρων ριζών και προστατεύει το δέρμα από την επικίνδυνη UV ακτινοβολία. Η γλυκονολακτόνη είναι ένα φυσικό αντιοξειδωτικό τόσο αποτελεσματικό όσο η βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ) και η βιταμίνη E (τοκοφερόλη). Η γλυκονολακτόνη μπλοκάρει τη σύνθεση της προ-ιντερλευκίνη-1 η οποία είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος και η μεγάλη συγκέντρωσή της στην κεράτινη στοιβάδα μπορεί να δημιουργήσει φλεγμονές.

6. Βαθιά ενυδάτωση. Το λακτοβιονικό οξύ απορροφά νερό και το «εγκλωβίζει» μέσα στο δέρμα. Το λακτοβιονικό οξύ δημιουργεί ένα φιλμ νερού στην επιφάνεια του δέρματος, το οποίο καταπολεμά την ξηρότητα, τους ερεθισμούς και προστατεύει το δέρμα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ικανότητα της γλυκονολακτόνης, να μεταφέρει μόρια νερού, παίζει βασικό ρόλο στην ενυδάτωση του δέρματος. Στην κοκκιάδη στοιβάδα της επιδερμίδας, το νερό προκαλεί πτώση της συγκέντρωσης ιόντων ασβεστίου δίνοντας σήμα στο σώμα για τη σύνθεση λιπιδίων στα κερατινοκύτταρα.

Ενδείξεις

- Ενυδάτωση με γαλακτικό οξύ.
- Επαναφέρει σταδιακά το φυσιολογικό pH του δέρματος
- Ενεργοποιεί τα απολεπιστικά ένζυμα
- Βελτιώνει τη γενική εικόνα του δέρματος και προσδίδει λάμψη
- Σύνθεση νερό σε λάδι
- Αποκαθιστά την υγρασία στο δέρμα
- Μειώνει την τραχύτητα στο δέρμα
- Σχεδιασμένη για λιπαρά και μεικτά δέρματα.

Κύρια συστατικά

- Γαλακτικό οξύ
- Γαλακτικό νάτριο



pH=5

Κρέμα βαθιάς ενυδάτωσης με σύνθεση νερό σε λάδι (w/o) με γαλακτικό οξύ και γαλακτικό νάτριο. Αποκλειστική σύνθεση σταγόνων νερού με εξαιρετικά ελαφριά και αναζωογονητική υφή. Μειώστε αμέσως τις λεπτές γραμμές και δώστε όγκο στο δέρμα. Ειδικά σχεδιασμένη για λιπαρό και μεικτό δέρμα η κρέμα hydration sparkle είναι μια μοναδική τεχνολογικά σύνθεση σταγόνων νερού. Αμέσως μετά την εφαρμογή στο δέρμα η κρέμα απελευθερώνει μεγάλη ποσότητα απαραίτητου νερού για βαθιά αναζωογόνηση και ενυδάτωση. Η σύνθεση περιέχει γαλακτικό οξύ και γαλακτικό νάτριο, συστατικά του φυσικού ενυδατικού παράγοντα και πολύ αποτελεσματικά στην ανανέωση του δέρματος, την απολέπιση, τη μείωση της υπερμελάγχρωσης και την επαναφορά του φυσιολογικού pH.

Τρόπος χρήσης:

Μία ή δύο φορές την ημέρα, εφαρμόστε αυτήν την ενυδατική κρέμα στο πρόσωπο, το λαιμό και το ντεκολτέ.

Επιστημονικά στοιχεία:

Γαλακτικό οξύ

1. Αποκαθιστά την ισορροπία του pH. Η δραστηριότητα των ενζύμων εξαρτάται από το ισορροπημένο pH το οποίο μπορεί να διαταραχθεί από το περιβάλλον, το make-up, τα καλλυντικά ή κάποια παθολογική κατάσταση. Το γαλακτικό οξύ βοηθά στην αποκατάσταση της ισορροπίας του pH και την κατάλληλη διαδικασία ανανέωσης του δέρματος.
2. Κερατολυτική δράση μέσω της διάσπασης των δεσμών των κερατινοκυττάρων στην κεράτινη στοιβάδα η οποία έχει ως αποτέλεσμα την απόπτωση των νεκρών κυττάρων. Αυτή η διαδικασία προωθεί την ανανέωση του δέρματος ενεργοποιώντας τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων στη βασική στοιβάδα.
3. Ενυδατική δράση. Ως ένα συστατικό του Φυσικού Ενυδατικού Παράγοντα, το γαλακτικό οξύ εξασφαλίζει ισχυρή ενυδατική δράση. Το γαλακτικό οξύ είναι ένα φυσικό υδροστατικό στοιχείο που προσελκύει και συγκρατεί την υγρασία.
4. Λίφτινγκ μέσω του πολλαπλασιασμού των κυττάρων και της ενεργοποίησης των ινοβλαστών. Οι ινοβλάστες είναι πρωτογενή κύτταρα χαλαρού συνδετικού ιστού που παράγουν συστατικά της εξωκυττάριας ουσίας (κολλαγόνο, ελαστίνη, φιμπρονεκτίνη) και είναι υπεύθυνα για τη σύνθεση των γλυκοζαμινογλυκανών (ή των βλεννοπολυσακχαριτών που είναι γνωστές για τις λιπαντικές ιδιότητές τους για το ανθρώπινο σώμα).
5. Σμηγματοστατική και φαγεσώρολυτική δράση μέσω της διάσπασης ενδοκυτταρικών συνδέσεων ανάμεσα στα κερατινοκύτταρα, την απόφραξη των φραγμένων πόρων και τη μείωση της έκκρισης σμήγματος. Το γαλακτικό οξύ επίσης προάγει την αποδόμηση των τριγλυκεριδίων μέσω της αναστολής της λιπάσης που απελευθερώνεται από τα βακτήρια που προκαλούν ακμή, εμποδίζοντας έτσι τη φλεγμονή.
6. Λευκαντική δράση μέσω της απόπτωσης των νεκρών κυττάρων. Το γαλακτικό οξύ επίσης βοηθάει στην ομοιόμορφη κατανομή της μελανίνης στην επιδερμίδα και αναστέλλει τη δράση της τυροσινάσης.
7. Βακτηριοστατική και αντιφλεγμονώδης δράση. Η δράση οξίνισης του ιοντισμένου γαλακτικού οξέος που υποστηρίζεται από το μη διεισδυτικό γαλακτικό ιόν, παρέχει δυσμενείς συνθήκες για ανάπτυξη παθογόνων βακτηρίων (πιο αποτελεσματικό έναντι των αναερόβιων βακτηρίων και ελαφρώς λιγότερο αποτελεσματικό έναντι των ζυμομυκήτων και των μυκήτων).

Ενδείξεις

- Αποκαθιστά το φυσιολογικό pH του δέρματος
- Ενεργοποιεί τα απολεπιστικά ένζυμα
- Βελτιώνει τη γενική εικόνα του δέρματος
- Αποκαθιστά τα βασικά λιπίδια για να βοηθήσουν την ξηρότητα και την ευαισθησία του δέρματος
- Συσφίγγει και μειώνει τις ρυτίδες

Κύρια συστατικά

- Juveleven
- 2 λιποπεπτίδια
- Λακτοβιονικό οξύ
- Γλυκονολακτόνη
- Γαλακτικό νάτριο



pH=5

Ισχυρή θρεπτική κρέμα για τη μείωση της γήρανσης και της φωτογήρανσης. Η Age less cocoon περιέχει 3 πεπτίδια και πολυδροξυοξέα (λακτοβιονικό και γλυκονολακτόνη). Η σύνθεση είναι εξαιρετικά θρεπτική και δημιουργεί μια αίσθηση ανανέωσης. Το προϊόν είναι πολύ αποτελεσματικό στην ενεργοποίηση της ανανέωσης του δέρματος, στην απολέπιση, τη μείωση της υπερμελάγχρωσης και στην επαναφορά του φυσιολογικού pH του δέρματος. Θα πρέπει να συνδυάζεται με την all-day shield κατά τη διάρκεια της ημέρας για την προστασία από τις βλάβες των UV. Εμπεριέχει δύο πεπτίδια που ενεργοποιούν την παραγωγή του εξωκυττάριου χώρου (ματρικίνες) μεταφέροντας σήματα στους ινοβλάστες, οι οποίοι ξεκινούν την παραγωγή νέων δομικών στοιχείων για την αντικατάσταση των κατεστραμμένων (Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7). Τα άλλα πεπτίδια προστατεύουν το DNA από την καταστροφή, ενεργοποιούν τη φυσική διαδικασία αποκατάστασης και προστατεύουν τους ινοβλάστες από τη γήρανση.

Τρόπος χρήσης:

Απλώστε την κρέμα στο πρόσωπο, το λαιμό και το ντεκολτέ μία ή δύο φορές την ημέρα

Επιστημονικά στοιχεία:

Λακτοβιονικό οξύ και γλυκονολακτόνη

1. Επαναφέρει το φυσιολογικό pH. Η αλληλεπίδραση της γλυκονολακτόνης με το δέρμα ξεκινά αμέσως μετά την εφαρμογή, επηρεάζοντας τον όξινο μανδύα. Η δράση των ενζύμων εξαρτάται από το pH του δέρματος το οποίο μπορεί να διαταραχθεί από το make-up, τα καλλυντικά ή κάποια παθολογική κατάσταση. Η ήπια επίδραση της γλυκονολακτόνης βοηθά στην επίτευξη κατάλληλου pH που αποκαθιστά την ισορροπία και τη σωστή διαδικασία ανανέωσης του δέρματος
2. Αναγέννηση. Το λακτοβιονικό οξύ εμπεριέχει γαλακτόζη, η οποία είναι γνωστή για τις επουλωτικές της ιδιότητες. Το οξύ επιτρέπει την αποκατάσταση των κατεστραμμένων δομών του δέρματος και την ταχύτερη αναγέννησή τους.
3. Σταδιακή διαδερμική διείσδυση. Το λακτοβιονικό οξύ και η γλυκονολακτόνη έχουν σημαντική μοριακή μάζα και αποτελούνται από σχετικά μεγάλα μόρια και για αυτό διεισδύουν στο δέρμα σταδιακά, στοιβάδα στοιβάδα. Τα νεκρά κύτταρα απομακρύνονται ήπια, χωρίς να δημιουργείται ερεθισμός. Τα οξέα λευκαίνουν το δέρμα κάνοντας τις υπερμελαγχρώσεις πιο ήπιες
4. Δράση κατά της φωτογήρανσης. Το λακτοβιονικό οξύ αναστέλλει τη δράση των μεταλλοπρωτεϊνών στο χόριο οι οποίες είναι η κύρια αιτία γήρανσης. Αυτές καταστρέφουν τα βασικά συστατικά του εξωκυττάριου χώρου του δέρματος, ιδιαίτερα το κολλαγόνο, επιφέροντας μείωση της ελαστικότητας, βαθιές ρυτίδες και χαλάρωση. Οι μεταλλοπρωτεϊνάσες είναι υπεύθυνες για τη διαδικασία γήρανσης και τη δημιουργία των ευρυαγγειών.
5. Αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Το λακτοβιονικό οξύ μπορεί να λειτουργήσει ως σύνδεσμος μεταξύ των ιόντων σιδήρου, παρέχοντας έτσι ισχυρό αντιοξειδωτικό αποτέλεσμα. Απομακρύνει τα ενδιάμεσα ελευθέρων ριζών και προστατεύει το δέρμα από την επικίνδυνη UV ακτινοβολία. Η γλυκονολακτόνη είναι ένα φυσικό αντιοξειδωτικό τόσο αποτελεσματικό όσο η βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ) και η βιταμίνη E (τοκοφερόλη). Η γλυκονολακτόνη μπλοκάρει τη σύνθεση της προ-ιντερλευκίνη-1 η οποία είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος και η μεγάλη συγκέντρωσή της στην κεράτινη στοιβάδα μπορεί να δημιουργήσει φλεγμονές.
6. Βαθιά ενυδάτωση. Το λακτοβιονικό οξύ απορροφά νερό και το «εγκλωβίζει» μέσα στο δέρμα. Το λακτοβιονικό οξύ δημιουργεί ένα φιλμ νερού στην επιφάνεια του δέρματος, το οποίο καταπολεμά την ξηρότητα, τους ερεθισμούς και προστατεύει το δέρμα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ικανότητα της γλυκονολακτόνης, να μεταφέρει μόρια νερού, παίζει βασικό ρόλο στην ενυδάτωση του δέρματος. Στην κοκκώδη στοιβάδα της επιδερμίδας, το νερό προκαλεί πτώση της συγκέντρωσης ιόντων ασβεστίου δίνοντας σήμα στο σώμα για τη σύνθεση λιπιδίων στα κερατινοκύτταρα.

3 Πεπτίδια

Πεπτίδια τα οποία ενεργοποιούν την παραγωγή στοιχείων (ματρικίνες) του εξωκυττάριου χώρου. Σχηματίζονται κατά την ενζυματική υδρόλυση των δομικών συστατικών της δερματικής μήτρας, δηλ. των πρωτεϊνών όπως το κολλαγόνο, η ελαστίνη και η φιμπρονεκτίνη. Οι ματρικίνες μεταφέρουν μηνύματα στους ινοβλάστες, οι οποίοι ξεκινούν την παραγωγή νέων στοιχείων του εξωκυττάριου χώρου για την αντικατάσταση των κατεστραμμένων (Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7).

Πεπτίδιο Juveleven που προστατεύει το DNA από την καταστροφή, ενεργοποιεί τους φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης και αντιστρέφει τη διαδικασία γήρανσης των ινοβλαστών. Τα εξαπεπτίδια μιμούνται τη δράση του FOXO3a το οποίο συμμετέχει στην αποκατάσταση, ανανέωση και μακροβιότητα των κυττάρων (Acetyl hexapeptide-51 amide).

Ενδείξεις

- Σχεδιασμένη για να επαναφέρει το φυσιολογικό pH του δέρματος σταδιακά
- Ενεργοποιεί τα απολεπιστικά ένζυμα για τη σταδιακή ανανέωση του δέρματος
- Προσδίδει λάμψη και μειώνει την υπερμελάγχρωση
- Εξασφαλίζει προστασία από το περιβάλλον εξουδετερώνοντας τις ελεύθερες ρίζες
- Ορατά αντιγηραντικά οφέλη όπως μείωση των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων, σύσφιγξη και λάμψη
- Προσφέρει μια ομοιόμορφη υφή στο δέρμα μετά από λίγες μόνο εφαρμογές

Κύρια συστατικά

- Τρανεξαμικό οξύ
- Εξυλορεσορκινόλη
- Βιταμίνη E
- Melanostatine



pH=5

Αυτή η εκλεπτυσμένη κρέμα άμεσης τήξης έχει σχεδιαστεί για τη μείωση του pH του δέρματος σταδιακά, ενώ παράλληλα απολεπίζει, αναπληρώνει την υγρασία και μειώνει την υπερμελάγχρωση για ένα λείο και λαμπερό δέρμα.

Η white-up sorbet είναι μια ελαφριά και αναζωογονητική κρέμα σχεδιασμένη για τη μείωση της υπερμελάγχρωσης. Η σύνθεση περιέχει τρανεξαμικό οξύ, melanostatine πεπτιδίο, βιταμίνη E και εξυλορεσορκινόλη. Το προϊόν είναι πολύ αποτελεσματικό στην ενεργοποίηση της ανανέωσης του δέρματος, την απολέπιση και τη μείωση της υπερμελάγχρωσης. Θα πρέπει να συνδυάζεται με την all-day shield κατά τη διάρκεια της ημέρας για την προστασία του δέρματος από την UV ακτινοβολία.

Τρόπος Χρήσης:

Χρησιμοποιήστε την μία ή δύο φορές την ημέρα απλώνοντάς την στο πρόσωπο, το λαιμό και το ντεκολτέ.

Επιστημονικά στοιχεία:

Εξυλορεσορκινόλη

Η Ρεσορκινόλη είναι ένα φυσικό συστατικό το οποίο εξάγεται από δημητριακά, η εξυλορεσορκινόλη είναι μια σταθεροποιημένη μορφή της ρεσορκίνης λιγότερο ερεθιστική και πιο αποτελεσματική στη χρήση της από την κοσμητολογία. 4 φορές πιο αποτελεσματική από την υδροκινόνη που λειτουργεί με τη ρύθμιση πολλαπλών σταδίων στη διαδικασία της μελανογένεσης. Έχει επίσης προστατευτική δράση έναντι των οξειδωτικών βλαβών του DNA που προκαλείται από το υπεροξειδίο του υδρογόνου μέσω της αύξησης των επιπέδων γλουταθειόνης και τη διέγερση των αντιοξειδωτικών αμυντικών ενζύμων (υπεροξειδάση γλουταθειόνης και αναγωγάση γλουταθειόνης).

Τρανεξαμικό οξύ

Η πρώτη αναφορά σχετικά με τη θεραπεία του μελάσματος με τρανεξαμικό οξύ χρονολογείται από το 1979, η ένταση ενός μελάσματος μειώθηκε σημαντικά σε διάστημα δύο έως τριών εβδομάδων. Πέρα από τη λευκαντική δράση, το τρανεξαμικό οξύ μειώνει το ημιδιαφανές ερυθρό χρώμα των επιφανειακών αγγείων με αποτέλεσμα τον ομοιόμορφο τόνο δέρματος. Το τρανεξαμικό οξύ, το γαλακτικό οξύ και το φερουλικό οξύ αλληλοσυμπληρώνονται και στη φροντίδα του δέρματος που είναι επιρρεπές στη ροδόχρους ακμή. Το τρανεξαμικό οξύ μειώνει την ερυθρότητα, το φερουλικό οξύ έχει αντιφλεγμονώδη δράση και το γαλακτικό οξύ αναστέλλει την αναερόβια βακτηριακή χλωρίδα (propionibacterium acnes και staphylococcus epidermidis) η οποία είναι χαρακτηριστική για την ακμή και τη ροδόχρους ακμή.

Melanostatine

Πεπτιδίο Melanostatine το οποίο ρυθμίζει τη μελανογένεση – αυτό το πεπτιδίο επηρεάζει τη διαδικασία της μελανογένεσης μειώνοντας την παραγωγή μελανίνης (Nonapeptide-1).



Ενδείξεις

- Απομακρύνει τη λιπαρότητα του δέρματος πριν από τα πήλινγκς
- Αυξάνει την υγρασία στην επιδερμίδα για να βοηθήσει τη διείσδυση των οξέων
- Απομακρύνει νεκρά κύτταρα και ρύπους

Κύρια συστατικά

- Γαλακτικό οξύ
- Γαλακτικό νάτριο

pH=4

Πριν την εφαρμογή του πήλινγκ είναι σημαντικό να καθαριστεί καλά το δέρμα και να απομακρυνθεί η επιφανειακή λιπαρότητα του δέρματος. Το διάλυμα απολίπανσης είναι μια ήπια λοσιόν για την απομάκρυνση των λιπών του δέρματος και την προετοιμασία του δέρματος πριν από το πήλινγκ. Περιέχει γαλακτικό οξύ, γαλακτικό νάτριο και αλκοόλη. Ο καλύτερος συνδυασμός για την προετοιμασία του δέρματος πριν από τα πήλινγκς μας. Η λιπαρότητα του δέρματος απομακρύνεται και το δέρμα ενυδατώνεται βαθιά. Αυτό θα αυξήσει σημαντικά τη διείσδυση των οξέων στην επιδερμίδα και θα εξασφαλίσει ένα πιο έντονο, ομοιόμορφο και αποτελεσματικό πήλινγκ.

Τρόπος χρήσης:

Απλώστε το προϊόν με ένα βαμβακερό pad σε στεγνό πρόσωπο πριν από τα πήλινγκς οξέων που η σύνθεσή τους περιέχει νερό.



Ενδείξεις

- Απενεργοποιεί τα ελεύθερα οξέα των πηλινγκς
- Αυξάνει την οξυγόνωση του δέρματος μέσω του φαινομένου bohr

Κύρια συστατικά

- Διπτανθρακικό νάτριο

pH=8,5

Αλκαλική λοσιόν με διπτανθρακικό νάτριο για την απενεργοποίηση των AHA και PHA πηλινγκς. Με την επαφή της με το οξύ, η λοσιόν απελευθερώνει CO₂, παράγοντα που δημιουργεί ισχυρή οξυγόνωση στο δέρμα.

Τα περισσότερα από τα πηλινγκς χρειάζεται να απενεργοποιηθούν, αν και τα περισσότερα από τα οξέα απενεργοποιούνται από τις πρωτεΐνες συνεχίζοντας να υπάρχουν εναπομείναντα οξέα. Η απενεργοποίηση επίσης αποτρέπει τη βαθιά διείσδυση των πηλινγκς στην επιδερμίδα. Έχουμε δημιουργήσει έναν καρβονικό εξουδετερωποιητή ο οποίος περιέχει διπτανθρακικό νάτριο και ο οποίος μπορεί εύκολα να ψεκάσει στο πρόσωπο για να σταματήσει τη δράση των πηλινγκς. Με την επαφή του με τα ελεύθερα οξέα, η απενεργοποιητική αντίδραση απελευθερώνει CO₂ στο δέρμα και ο οργανισμός αντιδρά με έντονη δερματική οξυγόνωση (bohr effect). Μια μεγάλη συγκέντρωση CO₂ στο δέρμα έχει ως αποτέλεσμα οι πρωτεΐνες αιμογλοβίνης να ελευθερώνουν μεγάλη ποσότητα οξυγόνου κάνοντάς το βιοδιαθέσιμο για τα κύτταρα. Ο carboxy neutralizer μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί πάνω από μια μάσκα KS. Η καρβονική αντίδραση θα είναι πιο έντονη και η θερμοκρασία στο δέρμα θα αυξηθεί με αποτέλεσμα ένα πιο ισχυρό πηλινγκ.

Τρόπος χρήσης:

Προστατέψτε τα μάτια και ψεκάστε το carboxy neutralizer στο δέρμα. Ο carboxy neutralizer μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω από μια μάσκα KS και μετά η μάσκα μπορεί να εφαρμοστεί κατευθείαν στο πρόσωπο. Μετά από 2 λεπτά το πρόσωπο καθαρίζεται με άφθονο κρύο νερό. Μην απομακρύνετε τον απενεργοποιητή με ζεστό ή καυτό νερό για να αποφύγετε τους ερεθισμούς που μπορεί να δημιουργηθούν από χημικές αντιδράσεις των συστατικών σε μεγάλες θερμοκρασίες. Στη συνέχεια μπορείτε να αφαιρέσετε απαλά την υγρασία από το πρόσωπο με μια πετσέτα.

Κύρια συστατικά
- Γλυκονολακτόνη
- Γαλακτικό νάτριο

Ενδείξεις

- Απομακρύνει όλους τους τύπους του make-up από το πρόσωπο, τα μάτια και την περιοχή των χειλιών
- Θρέφει και ενυδατώνει
- Απομακρύνει νεκρά κύτταρα και ρύπους
- Επαναφέρει το βέλτιστο pH του δέρματος

pH=4,5



Μια καινούργια ιδέα στον καθαρισμό και την απομάκρυνση του make-up με συνδυασμό πολυδροξυοξέων. Το all in one cleanser είναι ένα γαλάκτωμα πήξης για την απομάκρυνση του make-up για όλους τους τύπους δέρματος. Θρεπτικό και ενυδατικό, αυτό το, νέας γενιάς, καθαριστικό με πολυδροξυοξέα, μαζί με τον καθαρισμό κάνει και ήπιο πήλινγκ και επαναφέρει το όξινο pH του δέρματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πρόσωπο, τα μάτια και τα χείλη.

Τρόπος Χρήσης:

Εφαρμόστε καθημερινά σε όλο το πρόσωπο και το λαιμό. Για βέλτιστο καθαρισμό συνδυάστε το με το monsoon mist και στη συνέχεια εφαρμόστε μια κρέμα.

Κύρια συστατικά
- Παπάγια



Ενδείξεις

- Απολεπίζει ήπια
- Απομακρύνει νεκρά κύτταρα και ρύπους
- Μειώνει την υπερμελάγχρωση και φωτίζει το δέρμα
- Βελτιώνει την απαλότητα και την υφή του δέρματος
- Ενυδατώνει και φρεσκάρει
- Καθαρίζει το δέρμα

pH=4

Η αφρώδης σκόνη προσώπου είναι μόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του και θα πρέπει να το δοκιμάσετε και για πολλούς άλλους λόγους. Εκτός από το μοναδικό οικολογικό προφίλ του, είναι χωρίς συντηρητικά, Θειικά και PEG και θα φροντίσει το δέρμα σας όπως κανένα άλλο καθαριστικό.

Η σκόνη μεταμορφώνεται σε έναν πλούσιο κρεμώδη αφρό στα χέρια. Προσφέρει έναν μοναδικό καθαρισμό και απολέπιση που θα αφήσει το δέρμα απαλό σαν μετάξι. Το μοναδικό αυτό καθαριστικό ταιριάζει σε όλους τους τύπους δέρματος από το λιπαρό μέχρι το πολύ ευαίσθητο, λόγω της απαλότητας και της σύνθεσής του που σέβεται την ισορροπία του δέρματος.

Ένα πολύ αποτελεσματικό, βασισμένο σε βότανα, απολεπιστικό, χωρίς «σκληρά» για το δέρμα συστατικά. Τα φυσικά ένζυμα παπάγιας δουλεύουν για να μειώσουν την ξηρότητα, τη θαμπάδα και τις τοξίνες και για να αποκαλύψουν μια απαλή και ομοιόμορφη επιδερμίδα. Βελτιώνει επίσης τη διείσδυση προϊόντων που θα ακολουθήσουν μέσα από την απομάκρυνση των επιφανειακών νεκρών κυττάρων.

Τρόπος χρήσης:

Υγράνετε και τα δύο χέρια και αφήστε να πέσει στο χέρι σας μια ποσότητα ίση με ένα φουντούκι. Τρίψτε τα χέρια μεταξύ τους για να μετατρέψετε τη σκόνη σε κρεμώδη αφρό. Κάντε ήπιο μασάζ στο πρόσωπο και το λαιμό για 30-60 δευτερόλεπτα. Ξεβγάλτε με χλιαρό νερό και στεγνώστε με μια μαλακή πετσέτα.

Κύρια συστατικά
- Γλυκονολακτόνη
- Γαλακτικό νάτριο



Ενδείξεις

- Απομακρύνει όλους τους τύπους του make-up από το πρόσωπο, τα μάτια και τα χείλη
- Ενυδατώνει
- Απομακρύνει νεκρά κύτταρα και ρύπους
- Επαναφέρει το βέλτιστο pH του δέρματος
- Μειώνει την ακμή και τη λιπαρότητα

pH=4.5

Μια νέα ιδέα στον καθαρισμό και την απομάκρυνση του make-up με συνδυασμό πολυδροξυοξέων. Το micellar water είναι ένα αναζωογονητικό καθαριστικό του make-up για λιπαρά και μεικτά δέρματα.

Η καινούργια γενιά καθαριστικών με πολυδροξυοξέα επιτυγχάνει την ίδια στιγμή με τον καθαρισμό και μικρο-πήλινγκ και αποκαθιστά το όξινο pH του δέρματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το πρόσωπο, τα μάτια και τα χείλη. Δεν ερεθίζει τα μάτια. Αφαιρείται εύκολα χωρίς να αφήνει υπολείμματα που φράζουν τους πόρους. Ο καθαριστικός παράγοντας είναι ένα μη ιονικό επιφανειοδραστικό το οποίο εξάγεται από τη ζάχαρη, πολύ φιλικό στο δέρμα και το περιβάλλον.

Τρόπος χρήσης:

Δύο φορές την ημέρα, απλώστε με ένα βαμβακερό ραδ σε βρεγμένο πρόσωπο και λαιμό. Ξεπλύνετε καλά με νερό. Για καλύτερα αποτελέσματα συνδυάστε το με το monsoon mist και στη συνέχεια εφαρμόστε μια κρέμα.

Κύρια συστατικά
- Γαλακτικό νάτριο

Ενδείξεις

- Ολοκληρώνει τον καθαρισμό
- Ενυδατώνει
- Αναζωογονεί
- Διογκώνει τα επιφανειακά κύτταρα

pH=7,5



Εξαιρετικά αναζωογονητική και ενυδατική λοσιόν για την ολοκλήρωση του καθαρισμού και εφαρμογή πριν από τις κρέμες περιποίησης του δέρματος.

Η λοσιόν έχει ελαφρώς αλκαλικό pH λόγω του γαλακτικού νατρίου που περιέχει, απενεργοποιώντας πιθανά ελεύθερα οξέα από τα καθαριστικά προϊόντα. Το αλκαλικό pH επίσης διογκώνει τα κερατινοκύτταρα ενισχύοντας τη διείσδυση των προϊόντων που θα εφαρμοστούν στη συνέχεια. Η σύνθεση είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους δέρματος και δουλεύει συνεργιστικά με τα άλλα προϊόντα. Δεν περιέχει αλκοόλη.

Τρόπος χρήσης:

Ψεκάστε το πρόσωπο και το λαιμό μετά από τη χρήση καθαριστικών προϊόντων και στη συνέχεια εφαρμόστε μια κρέμα. Επίσης χρησιμοποιήστε τη λοσιόν πριν από πηλινγκ με ρηα για να ενισχύσετε τη διείσδυσή τους.

Κύρια συστατικά

- Εκχύλισμα από χαβιάρι
- Ρετινόλη
- Υαλουρονικό οξύ μικρού μοριακού βάρους

Ενδείξεις

- Θρέψη και ενυδάτωση
- Αποκαθιστά την υγρασία στο δέρμα
- Αποκαθιστά την απαλότητα στο δέρμα μετά από λίγες εφαρμογές
- Μειώνει τις λεπτές γραμμές, τις δυσχρωμίες και τις κηλίδες
- Κατασκευάζεται σε μια πρωτοποριακή υγρή μορφή για καλύτερη διείσδυση στο δέρμα.
- Ιδανικό για όλους του τύπους δέρματος.

pH=5,5



Μια νέα ιδέα στον κόσμο της φροντίδας του δέρματος που αποτελείται από μια σύνθεση υγρής μάσκας. Δε χρειάζεται να ξεπλυθεί. Αυτή η φόρμουλα εμπλουτίζεται με ένα συνδυασμό εκχυλίσματος χαβιαριού και ρετινόλης για την ενίσχυση της ανανέωσης του δέρματος μετά από τις διαδικασίες πηλινγκ ή μία φορά την εβδομάδα ως θεραπεία στο σπίτι. Αυτή η αποκλειστική ιδέα είναι εύκολη στη χρήση και μας προσφέρει τα ίδια πλεονεκτήματα με μια συμβατική μάσκα, με τεχνολογία δημιουργίας φιλμ. Αφήνει ένα δέρμα βαθιά ενυδατωμένο και απαλό για πολλές ώρες μετά την εφαρμογή. Το εκχύλισμα χαβιαριού βρέθηκε ότι επιταχύνει τη φυσική παραγωγή κολλαγόνου έως και 67% και μειώνει σημαντικά την πρωτεϊνική διασύνδεση (φιμπρονεκτίνη). Περιέχει άφθονες βιταμίνες και μέταλλα για να θρέψει το δέρμα και να μειώσει τα σημάδια της γήρανσης. Είναι πολύ πλούσιο σε βιταμίνες (ειδικά A, B, D και E) ολιγοστοιχεία (νάτριο, κάλιο, μαγνήσιο, φωσφόρος, σίδηρος), μικροστοιχεία (κοβάλτιο, χαλκός, σίλικα) πρωτεΐνες και αμινοξέα. Έχει ενυδατικές και μαλακτικές ιδιότητες και η χρήση του συνιστάται ιδιαίτερα σε γηρασμένα και ρυτιδωμένα δέρματα.

Τρόπος χρήσης:

Προστατεύστε τα μάτια και ψεκάστε σε όλο το πρόσωπο, το λαιμό και το ντεκολτέ. Κάντε ήπιο μασάζ στο δέρμα και αφήστε την να δράσει για 10 λεπτά. Στη συνέχεια εφαρμόστε μια αναπλαστική κρέμα.

Κύρια συστατικά

- 6 μέταλλα
- 23 αμινοξέα
- 18 βιταμίνες
- 6 συνένζυμα
- 5 νουκλεϊκά οξέα
- 2 αναγωγικοί παράγοντες
- Ταυρίνη
- Γλουταθειόνη



Ενδείξεις

- Ενεργοποιεί τα βλαστοκύτταρα.
- Προλαμβάνει τη γήρανση.
- Εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες.
- Μειώνει την οξειδωτική διαδικασία.
- Ενεργοποιεί τη σύνθεση του κολλαγόνου I.
- Συσφίγγει το δέρμα.
- Ενυδατώνει.
- Καταπραΰνει το ερεθισμένο δέρμα.

Το Age less είναι μια σύνθεση που αναζωογονεί το δέρμα και του δίνει ζωτικότητα, βασισμένο σε 63 ενεργά συστατικά. Προσφέρει ζωντάνια, ενέργεια, βαθιά ενυδάτωση σε δέρματα που τους λείπει η λάμψη, ο τόνος, η ελαστικότητα ή η σφριγηλότητα. Η βελτίωση του δέρματος είναι προοδευτική και σωρευτική αν και τα αποτελέσματα φαίνονται από την πρώτη θεραπεία. Το δέρμα είναι πιο ενυδατωμένο με μια αίσθηση φρεσκάδας και γίνεται προοδευτικά λαμπερό με ομοιόμορφο τόνο. Το δέρμα αναδομείται και γίνεται πιο σφριγηλό. Το πρόσωπο αναζωογονείται σημαντικά.

18 βιταμίνες

Βιταμίνη A: δράση στην πυκνότητα και ελαστικότητα μέσω της ρύθμισης της κερατινοποίησης και της επούλωσης.

Βιταμίνη B: δράση στο μεταβολισμό των βασικών λιπαρών οξέων που εξασφαλίζει τη βιολογική ισορροπία του δέρματος.

Βιταμίνη C: δράση στη σύνθεση του κολλαγόνου, στην εξουδετέρωση των ελευθέρων ριζών και στην αναστολή της τοπικής υπερπαραγωγής της μελανίνης.

Βιταμίνη E: δράση κατά των ελευθέρων ριζών μέσω της αναστολής του υπεροξειδίου του υδρογόνου.

23 αμινοξέα: Δράση στη σύνθεση των πρωτεϊνών από τους ινοβλάστες. Τα κύτταρα συνδυάζουν αυτά τα δομικά στοιχεία για να δημιουργήσουν πρωτεΐνες γνωστές επίσης ως πολυπεπίδια. Το κολλαγόνο αποτελείται κυρίως από προλίνη, υδροξυπρολίνη και λυσίνη. Η ελαστίνη αποτελείται κυρίως από σερίνη, θρεονίνη και ασπαρτικό οξύ.

6 μέταλλα: Δράση σε εκατοντάδες ενζυματικές αντιδράσεις και βασικές κυτταρικές διεργασίες. Ως συμπαραγοντες τα μέταλλα βελτώνουν τους διάφορους βιολογικούς μεταβολισμούς. Το μαγνήσιο Mg⁺ για παράδειγμα συμμετέχει σε 180 ενζυματικές αντιδράσεις.

6 συνένζυμα: Καταλυτική δράση στην ταχύτητα των μεταβολικών αντιδράσεων του οργανισμού μειώνοντας την ενέργεια που χρειάζεται για να πραγματοποιηθούν.

Έτσι, αυτοί οι βιοχημικοί ενεργοποιητές επιταχύνουν την ταχύτητα αναδόμησης του δέρματος.

5 νουκλεϊκά οξέα: Τα νουκλεϊκά οξέα είναι ενώσεις που δημιουργούνται από τη σύνδεση στοιχείων που ονομάζονται νουκλεοτίδια τα οποία δημιουργούν ουσιαστικά μόρια όπως το DNA και RNA που φέρουν τις πληροφορίες που δίνουν την εντολή αλλά και ρυθμίζουν τη σύνθεση των πρωτεϊνών.

2 αναγωγικοί παράγοντες: Πρόκειται για ουσίες οι οποίες χάνουν εύκολα ένα ή περισσότερα ηλεκτρόνια. Ως εκ τούτου, σταματούν τις οξειδωτικές αντιδράσεις των κυττάρων του χορίου και της επιδερμίδας.

Καθορίστε τα κατάλληλα μεσοδιαστήματα μεταξύ των θεραπειών ανάλογα με τον κάθε πελάτη. Η αναζωογόνηση των ώριμων δερμάτων απαιτεί πιο συχνές θεραπείες από ότι στα νεαρά δέρματα. Οι γερασμένοι ινοβλάστες για να πολλαπλασιαστούν απαιτούν περισσότερο προϊόν από ότι οι νεαροί ινοβλάστες.

Αντενδείξεις:

- Περίοδος εγκυμοσύνης και θηλασμού
- Ογκολογικές παθήσεις
- Διαβήτης

Η μεσοθεραπεία Age less είναι μια βιολογική και προοδευτική θεραπεία η οποία απαιτεί το λιγότερο 6 συνεδρίες.

Φάση 1. Ενεργοποίηση, 4 συνεδρίες με μεσοδιάστημα από 1 εβδομάδα έως 15 ημέρες.

Φάση 2. Αποκατάσταση, 2 συνεδρίες με απόσταση ενός μηνός.

Φάση 3. Συντήρηση, 1 συνεδρία κάθε 2 έως 6 μήνες.

Σας προτείνουμε να συνοδεύσετε τη θεραπεία με την all-day shield και την age less cocoon cream.

Κύρια συστατικά

- DMAE ((διμεθυλ-αμινο-αιθανόλη) 0.5%
- Οργανικό πυρίτιο 5%
- Υαλουρονικό οξύ 0.5%



Ενδείξεις

- Ρυτίδες
- Χαλάρωση
- Έλλειψη σφριγηλότητας

Η no_gravity είναι μια στοχευμένη θεραπεία κατά των ρυτίδων και της χαλάρωσης. Η σύνθεση έχει ισχυρές αναδομητικές, ενυδατικές και συσφικτικές ιδιότητες. Το οργανικό πυρίτιο είναι το βασικό συστατικό αυτής της σύνθεσης με διάφορες δράσεις όπως κυτταρική ενεργοποίηση, αδρανοποίηση των ελευθέρων ριζών, αντι-γλυκοζυλίωση, αντιρυτιδική, συσφικτική και ενεργοποίηση της παραγωγής κολλαγόνου. Συμπληρώνεται με το DMAE και υαλουρονικό οξύ για καλύτερη σύσφιξη, για ενυδάτωση και άμεσο όγκο στο δέρμα. Το DMAE είναι πρόδρομος της ακετυλοχολίνης, το αποτέλεσμα της σύσφιξης του DMAE είναι η χολινεργική διέγερση των υποδοχέων της μεμβράνης των ινοβλαστών. Το DMAE δρα επίσης για την πρόληψη και την επιδιόρθωση της διασύνδεσης πρωτεϊνών (κολλαγόνο και ελαστίνη).

Χάρη σε αυτό το αποκλειστικό προϊόν, η γήρανση του δέρματος μπορεί να ανασταλεί αποτελεσματικά και να επιτευχθεί μια φυσική ανανέωση του δέρματος. Η μεσοθεραπεία με το no_gravity είναι πραγματικά μια εναλλακτική της χειρουργικής επέμβασης.

Αντενδείξεις:

- Κύηση και θηλασμός
- Ογκολογικές παθήσεις
- Διαβήτης

Η μεσοθεραπεία είναι μια βιολογική και προοδευτική θεραπεία η οποία απαιτεί το λιγότερο 6 συνεδρίες.

Φάση 1. Ενεργοποίηση, 4 συνεδρίες με μεσοδιάστημα από 1 εβδομάδα έως 15 ημέρες.

Φάση 2. Αποκατάσταση, 2 συνεδρίες με απόσταση ενός μηνός.

Φάση 3. Συντήρηση, 1 συνεδρία κάθε 2 έως 6 μήνες.

Σας προτείνουμε να συνοδεύσετε τη θεραπεία με την all-day shield και την age less cocoon cream.

Κύρια συστατικά

- Γλουταθειόνη.
- Ρετινόλη.
- Βιταμίνη C.
- CG-TGP2 βιομιμητικό πεπτιδίο
- Acetyl Glycyl Βήτα-Αλανίνη πεπτιδίο
- CG-TRX αυξητικός παράγοντας



Ενδείξεις

- Μειώνει τη δράση της α-τυροσινάσης
- Ενεργοποιεί την ανανέωση του δέρματος
- Βελτιώνει τη φωτεινότητα και τη λάμψη του δέρματος
- Αδρανοποιεί τις ελεύθερες ρίζες
- Βελτιώνει την απαλότητα του δέρματος
- Μειώνει τα μαύρα στίγματα

Το White-up είναι η απόλυτη θεραπεία κατά της υπερμελάγχρωσης και για τη λεύκανση του δέρματος. Η λεύκανση του δέρματος είναι ίσως η πιο δύσκολη θεραπεία, καθώς η μελάγχρωση είναι μια συνεχής διαδικασία και τα προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για να έχουμε σημαντικά αποτελέσματα στοχεύουμε σε δύο μηχανισμούς: στο επίπεδο των μελανοκυττάρων για να μειώσουμε την παραγωγή της μελανίνης και σε πιο επιφανειακές στοιβάδες για ήπια απολέπιση και ενεργοποίηση της ανανέωσης του δέρματος, για να μειώσουμε τα επιφανειακά κύτταρα που είναι γεμάτα μελανίνη. Μετά από λίγες εφαρμογές η υπερμελάγχρωση μειώνεται και το δέρμα γίνεται λαμπερό με τα αποτελέσματα να διαρκούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Προτείνουμε να συμπληρώνετε τη θεραπεία με τα προϊόντα της ekseption και συγκεκριμένα με την all-day shield και την white-up sorbet για το βράδυ.

Αντενδείξεις:

- Κύηση και θηλασμός
- Ογκολογικές ασθένειες
- Διαβήτης

Η μεσοθεραπεία είναι μια βιολογική και προοδευτική θεραπεία η οποία απαιτεί το λιγότερο 6 συνεδρίες.

Φάση 1. Ενεργοποίηση, 4 συνεδρίες με μεσοδιάστημα 10 ημερών.

Φάση 2. Αποκατάσταση, 2 συνεδρίες με απόσταση ενός μηνός.

Φάση 3. Συντήρηση, 1 συνεδρία κάθε 2 έως 6 μήνες.

Προτείνουμε να συνδυάζεται τη μεσοθεραπεία με τα προϊόντα all-day shield και white-up sorbet.

Κύρια συστατικά

- Hexapeptide-10
- Acetyl Tetrapeptide-5
- Βιταμίνη C
- Caffeine
- Υαλουρονικό οξύ 0,1%
- Οργανικό πυρίτιο (Organic silicon) 2%



Ενδείξεις

- Ρυτίδες
- «Σακκούλες» κάτω από τα μάτια
- Έλλειψη σφριγηλότητας(χαλάρωση)
- Μαύροι κύκλοι

Το Ultime-eyes είναι μια ολοκληρωμένη θεραπεία για τη διατήρηση σφριγηλής και λαμπερής της περιοχής των ματιών. Με τη χρήση του Ultime-eyes μπορούμε με ένα προϊόν να αποκαταστήσουμε και να αποτρέψουμε τη δημιουργία όλων των προβλημάτων της ευαίσθητης και προβληματικής περιοχής των ματιών όπως σακκούλες, μαύροι κύκλοι, ρυτίδες, χαλάρωση και ξηρότητα.

Πεπτιδία και υαλουρονικό οξύ ενισχύουν τη σύσφιξη, αυξάνουν την ενυδάτωση και μειώνουν τις ρυτίδες. Το πεπτιδίο acetyl tetrapeptide-5 αντιμετωπίζει τους μηχανισμούς σχηματισμού οιδήματος με αποσυμφορητικό αποτέλεσμα, ενισχύοντας την ελαστικότητα και την ομαλότητα του δέρματος. Η καφεΐνη ενεργοποιεί την απομάκρυνση των συσσωρευμένων υγρών και μειώνει τη μελάγχρωση που έχει την αιτία της στην κυκλοφορία του αίματος και δημιουργεί τους μαύρους κύκλους μειώνοντας επίσης την τοπική φλεγμονή. Το οργανικό πυρίτιο και η βιταμίνη C επαναφέρουν τη δερματική μήτρα για σύσφιξη του δέρματος. Μια μοναδική συνέργεια για ένα όμορφο και λαμπερό βλέμμα.

Αντενδείξεις

- Κύηση και θηλασμός
- Ογκολογικές παθήσεις
- Διαβήτης

Η μεσοθεραπεία είναι μια βιολογική και προοδευτική θεραπεία η οποία απαιτεί το λιγότερο 6 συνεδρίες.

Φάση 1. Ενεργοποίηση, 4 συνεδρίες με μεσοδιάστημα 10 ημερών.

Φάση 2. Αποκατάσταση, 2 συνεδρίες με απόσταση ενός μηνός.

Φάση 3. Συντήρηση, 1 συνεδρία κάθε 2 έως 6 μήνες.

Προτείνουμε να συνδυάζεται τη μεσοθεραπεία με τη χρήση στο σπίτι της Ultime-eyes cream.

Κύρια συστατικά

- Υαλουρονικό οξύ 0,1%
- Εκχύλισμα γκίνγκο & σεντέλας
- Πολυμέταλλα (Ca, Fe, Zn, Mg, Co)
- Καρνοσίνη 1%
- Οργανικό πυρίτιο 1,4%
- Δεξπανθενόλη (B5) 1%
- Πυρουβικό οξύ
- Βιοτίνη



Ενδείξεις

- Ανδρογενετική αλωπεκία
- Αναζωογονεί και θρέφει τα μαλλιά
- Πιτυρίδα και σμηγματόρροια
- Λεπτά και εύθραυστα μαλλιά

Η hair flash είναι μια θεραπεία για άντρες και γυναίκες με προβλήματα του τριχωτού της κεφαλής όπως μείωση της πυκνότητας, ανδρογενετική αλωπεκία, ξηρότητα, εύθραυστες και λεπτές τρίχες. Το προϊόν αποκαθιστά μια αποτελεσματική μικροκυκλοφορία στο τριχωτό της κεφαλής και αναζωογονεί τους θύλακες της τρίχας. Είναι μια αποτελεσματική θεραπεία σχεδιασμένη για την αποκατάσταση των λεπτών τριχών, την ενεργοποίηση της αναγέννησης των τριχών και τη μείωση της τριχόπτωσης. Χάρη στην αγγειοδιασταλτική δράση των εκχυλισμάτων της σεντέλα και του γκίνγκο, αυξάνεται η ροή του αίματος και επομένως θρέφεται και οξυγονώνεται το τριχωτό της κεφαλής. Η σύνθεση περιέχει επίσης όλους τους μεταβολίτες (βιταμίνες, αμινοξέα και μέταλλα) που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία του θρεπτικού και ενεργειακού μεταβολισμού. Το οργανικό πυρίτιο αποκαθιστά τη μήτρα των μαλλιών ενώ το υαλουρονικό οξύ ενυδατώνει και μαλακώνει τις τρίχες.

Αντενδείξεις

- Κύηση και θηλασμός
- Ογκολογικές ασθένειες
- Διαβήτης

Η μεσοθεραπεία είναι μια βιολογική και προοδευτική θεραπεία η οποία απαιτεί κατ' ελάχιστο 6 συνεδρίες.

Φάση 1. Ενεργοποίηση, 4 συνεδρίες με μεσοδιάστημα από 1 εβδομάδα έως 15 ημέρες.

Φάση 2. Αποκατάσταση, 2 συνεδρίες με απόσταση ενός μηνός.

Φάση 3. Συντήρηση, 1 συνεδρία κάθε 2 έως 6 μήνες.

Κύρια συστατικά

- Οργανικό πυρίτιο
- Εκχύλισμα αγκινάρας
- Ρουτίνη & Τροξερουτίνη



Ενδείξεις

- Κυτταρίτιδα.
- Παροχέτευση.
- Μικροκυκλοφορία

Το Lipodrain είναι μια στοχευμένη θεραπεία για την παροχέτευση των συσσωρευμένων υγρών, την αναδόμηση του συνδετικού ιστού και την ενίσχυση της μικροκυκλοφορίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της κυτταρίτιδας ως εναλλακτικό του adipo less για άτομα με ευαισθησία στην καφεΐνη ή σε συνεργασία με το adipo less για την ενεργοποίηση της παροχέτευσης, μείωσης των πιθανών παρενεργειών και βελτίωσης των αποτελεσμάτων. Η σύνθεση περιέχει οργανικό πυρίτιο, έναν πολυσακχαρίτη ο οποίος εξάγεται από θαλάσσια φύκια και συνδυάζεται με ομάδες σιλανόλης. Το οργανικό πυρίτιο αναδομεί το συνδετικό ιστό, συσφίγγει το δέρμα και έχει επίσης αντιφλεγμονώδη και λιπολυτική δράση.

Η αγκινάρα, γνωστή και ως *Cynara scolymus*, έχει χρησιμοποιηθεί στην παραδοσιακή ιατρική για αιώνες ως ένα ειδικό φάρμακο για το ήπαρ και τη χοληδόχο κύστη. Η αγκινάρα χρησιμοποιείται για την κινητοποίηση των συσσωρευμένων λιπών στο συκώτι, στην αποτοξίνωσή του και ως ένα φυσικό βοηθητικό στη μείωση της χοληστερόλης. Η κυναρίνη έχει σημαντική δράση έναντι του οξειδωτικού στρες που προκαλείται από φλεγμονώδεις μεσολαβητές. Επιπλέον ασκεί συγκεκριμένο έλεγχο στη λιπόλυση, ευνοώντας τη σύνθεση των ενζύμων που μεταφέρουν ενέργεια (NAD-NADH₂ και NADP-NADPH₂). Λειτουργεί ως διουρητικό και αγγειοσυσταλτικό, διεγείροντας το σύστημα της λεμφικής παροχέτευσης. Η αγκινάρα κινητοποιεί τα αποθέματα λίπους από ιστούς, όπως ο λευκός λιπώδης ιστός, τα οποία εκρέουν στο αίμα και στη συνέχεια εκκρίνονται από το σώμα. Η ρουτίνη και η τροξερουτίνη είναι φλαβονοειδή με ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Έχουν σημαντική αποτελεσματικότητα στη μείωση του φλεβικού οιδήματος που αποτελεί πρώιμη ένδειξη της χρόνιας φλεβικής νόσου των ποδιών. Βοηθούν στην ενίσχυση των τριχοειδών αγγείων για τη θεραπεία των κιρσών και τη μείωση του κινδύνου φλεβίτιδας και θρόμβωσης.

Αντενδείξεις

- Κύηση και θηλασμός
- Ογκολογικές παθήσεις
- Διαβήτης

Η μεσοθεραπεία είναι μια βιολογική και προοδευτική θεραπεία η οποία απαιτεί κατ' ελάχιστο 6 συνεδρίες. Φάση 1. Ενεργοποίηση, 4 συνεδρίες με μεσοδιάστημα από 1 εβδομάδα έως 15 ημέρες. Φάση 2. Αποκατάσταση, 2 συνεδρίες με απόσταση ενός μηνός. Φάση 3. Συντήρηση, 1 συνεδρία κάθε 2 έως 6 μήνες.

Κύρια συστατικά

- Φωσφατιδυλοχολίνη 2,5%
- Δεοξυχολικό νάτριο 2,5%



Ενδείξεις

- Καταστροφή των λιποκυττάρων (Adipolysis).
- Τοπικό πάχος.

Το Adipo less είναι μια πολύ αποτελεσματική θεραπεία για τη μείωση του τοπικού πάχους. Ενεργεί καταστρέφοντας τα λιποκύτταρα. Είναι πολύ αποτελεσματικό προϊόν όταν χρησιμοποιείται στις σωστές αναλογίες. Μετά τη θεραπεία υπάρχει ένα σημαντικό οίδημα και ερυθρότητα τα οποία διαρκούν 2 έως 3 μέρες. Συνιστάται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το lipo drain για να έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα και να αποφύγουμε τα λιποκύτταρα να μετεγκατασταθούν σε άλλες περιοχές.

Η φωσφατιδυλοχολίνη που ονομάζεται επίσης λεκιθίνη, είναι πολυακόρεστο φωσφογλυκερίδιο (φωσφολιπίδιο που παράγεται από γλυκερόλη), που βρίσκεται στις περισσότερες κυτταρικές μεμβράνες ανώτερων οργανισμών. Έχει λιποτροπική κινητοποιητική δράση αυξάνοντας τη ρευστότητα ή τη διαπερατότητα της λιπώδους μεμβράνης, η οποία προάγει την εκροή του λιπιδικού περιεχομένου. Η λεκιθίνη δρα αυξάνοντας τη δράση των ενζύμων που αποικοδομούν τα λιπίδια από την κυτταρική μεμβράνη. Στα λιπώδη κύτταρα, η δράση αυτή αυξάνει τη ρευστότητα και τη διαπερατότητα της λιπώδους μεμβράνης που διευκολύνει την απελευθέρωση λίπους από το εσωτερικό και την επακόλουθη απορρόφηση.

Δεοξυχολικό νάτριο: Είναι το νατριούχο άλας από το δεοξυχολικό οξύ. Η δράση του χαρακτηρίζεται από τη μείωση της επιφανειακής τάσης και τη γαλακτωματοποίηση του λίπους που ενισχύεται από τη δράση της λιπάσης. Συνεπώς, τα λίπη (υδρόφοβα) καθίστανται υδατοδιαλυτά, διευκολύνοντας τη διαλυτότητά τους και την απομάκρυνσή τους.

Αντενδείξεις & προφυλάξεις

- Όχι παραπάνω από 5 ml την πρώτη συνεδρία και 10ml στις υπόλοιπες
- Καρδιακές και άλλες σχετικές παθήσεις.
- Περίοδος εγκυμοσύνης και θηλασμού
- Ογκολογικές παθήσεις
- Διαβήτης
- Νεφρικές διαταραχές
- Ηπατικές διαταραχές

Η λιπόλυση χρειάζεται από 2 έως 5 συνεδρίες με μεσοδιάστημα 15 ημερών.

Κύρια συστατικά

- Γκίνγκο μπιλόμπα, αγκινάρα και σεντέλα
- Ρουτίνη και τροξερουτίνη
- Λιπάση
- Υαλουρονιδάση
- Καφεΐνη
- Οργανικό πυρίτιο
- L-καρνιτίνη
- Ταυρίνη



Ενδείξεις

- Βοηθάει στη μείωση της κυτταρίτιδας
- Μειώνει την κατακράτηση υγρών, μειώνει τις τοξίνες και μειώνει τον πόνο στα πόδια
- Μειώνει τη συγκέντρωση των λιποκυττάρων ενεργοποιώντας τη λιπόλυση και το μεταβολισμό των λιπών
- Συσφίγγει το δέρμα
- Ενισχύει τα αγγεία και τη μικροκυκλοφορία
- Ανακουφίζει τα βαριά και πονεμένα πόδια

Το Adipo fit είναι μια σύνθεση που αντιμετωπίζει αποτελεσματικά όλες τις αιτίες της κυτταρίτιδας και μειώνει το λιπώδη ιστό. Είναι αποτελεσματικό στη μείωση της όψης φλοιού πορτοκαλιού, στη λιπόλυση, την παροχέτευση και τη σύσφιγξη. Είναι βασισμένο σε ένζυμα (υαλουρονιδάση και λιπάση), καφεΐνη, φυσικά εκχυλίσματα (γκίνγκο, αγκινάρα και σεντέλα), ρουτίνη, τροξερουτίνη, λ-καρνιτίνη και ταυρίνη.

Η λιπάση και η καφεΐνη δρουν συνεργικά για την ενεργοποίηση των λιποκυττάρων, για την απελευθέρωση των τριγλυκεριδίων (λιπόλυση), ενώ η καρνιτίνη και η ταυρίνη ενεργοποιούν το μεταβολισμό για την καύση των απελευθερωμένων τριγλυκεριδίων σε ενέργεια. Η καφεΐνη έχει επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα αντιφλεγμονώδη δράση.

Η υαλουρονιδάση και το εκχύλισμα αγκινάρας βοηθούν στην απομάκρυνση των συσσωρευμένων υγρών από τους ιστούς που είναι φορτισμένα με τοξίνες.

Το οργανικό πυρίτιο βοηθάει και στην απελευθέρωση του λίπους (λιπόλυση) αλλά το βασικό στοιχείο του, για το οποίο έχει συμπεριληφθεί στη σύνθεση, είναι η αναδομητική και συσφικτική του δράση επικουρούμενο με τη σεντέλα για την αποφυγή της χαλάρωσης μετά τη μείωση της κυτταρίτιδας.

Τα εκχυλίσματα γκίνγκο, ρουτίνης και τροξερουτίνης (φλαβονοειδή) χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση και ενίσχυση της μικροκυκλοφορίας και της φλεβικής κυκλοφορίας, για την αποφυγή της επανεμφάνισης της κυτταρίτιδας

Αντενδείξεις & προφυλάξεις:

- Όχι παραπάνω από 5 ml την πρώτη συνεδρία και 10ml στις υπόλοιπες
- Υπερευαισθησία στην καφεΐνη
- Καρδιακές και άλλες σχετικές παθήσεις.
- Περίοδος εγκυμοσύνης και θηλασμού
- Ογκολογικές παθήσεις
- Διαβήτης
- Ηπατικές διαταραχές
- Νεφρικές διαταραχές

Η θεραπεία χρειάζεται από 3 έως 10 συνεδρίες με μεσοδιάστημα 7 ημερών.

**Ενδείξεις:**

- Λεπτές γραμμές και επιφανειακές ρυτίδες
- Χείλη

Κύριο συστατικό

- Δικτυωμένο υαλουρονικό οξύ 15 mg/ml

Το ekseption fine lines είναι ένα δερματικό εμφύτευμα το οποίο εγγυάται τις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές αποτελεσματικότητας, διάρκειας, ασφάλειας και καινοτομίας. Κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας τη βιοτεχνολογική παρασκευή δικτυωμένου υαλουρονικού οξέος, είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν με πιστοποίηση CE0373 και έχει σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου στην Ιταλία. Τα ekseption derma filler είναι δερματικό εμφύτευμα ιδιαίτερα ανεκτό και απολύτως μη επώδυνο στην έγχυση. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα ορατά με την πρώτη εφαρμογή και διαρκούν έως 12 μήνες.

Χαρακτηριστικά σύνθεσης

- Παράγοντας δικτύωσης: BDDE.
- pH: 6.00 - 7.50.
- Ενδοτοξίνες: Λιγότερο από 0.2 UE/ml.

**Ενδείξεις:**

- Μεσαίες ρυτίδες
- Χείλη

Κύριο συστατικό

- Δικτυωμένο υαλουρονικό οξύ 20 mg/ml

Το ekseption versatile είναι ένα δερματικό εμφύτευμα το οποίο εγγυάται τις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές αποτελεσματικότητας, διάρκειας, ασφάλειας και καινοτομίας. Κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας τη βιοτεχνολογική παρασκευή δικτυωμένου υαλουρονικού οξέος, είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν με πιστοποίηση CE0373 και έχει σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου στην Ιταλία. Το ekseption derma filler είναι δερματικό εμφύτευμα ιδιαίτερα ανεκτό και απολύτως μη επώδυνο στην έγχυση. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα ορατά με την πρώτη εφαρμογή και διαρκούν έως 12 μήνες.

Χαρακτηριστικά σύνθεσης

- Παράγοντας δικτύωσης: BDDE.
- pH: 6.00 - 7.50.
- Ενδοτοξίνες: Λιγότερο από 0.2 UE/ml.

**Ενδείξεις:**

- Βαθιές ρυτίδες
- Δημιουργία όγκου

Κύριο συστατικό

- Δικτυωμένο υαλουρονικό οξύ 25 mg/ml

Το ekseption deep lines είναι ένα δερματικό εμφύτευμα το οποίο εγγυάται τις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές αποτελεσματικότητας, διάρκειας, ασφάλειας και καινοτομίας. Κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας τη βιοτεχνολογική παρασκευή δικτυωμένου υαλουρονικού οξέος, είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν με πιστοποίηση CE0373 και έχει σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου στην Ιταλία. Τα ekseption derma filler είναι δερματικό εμφύτευμα ιδιαίτερα ανεκτό και απολύτως μη επώδυνο στην έγχυση. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα ορατά με την πρώτη εφαρμογή και διαρκούν έως 12 μήνες.

Χαρακτηριστικά σύνθεσης

- Παράγοντας δικτύωσης: BDDE.
- pH: 6.00 - 7.50.
- Ενδοτοξίνες: Λιγότερο από 0.2 UE/ml.



APALIS biomedical
Θεμιστοκλέους 1
10677, ΑΘΗΝΑ
2103808296
info@apalis.gr
www.apalis.gr